FACULTE MIXTE
DE
MÉDECINE GÉNÉRALE ET COLONIALE ET DE PHARMACIE
DE MARSEILLE

No 1

Contribution à l'étude de la morbidité tuberculeuse

d'après le fonctionnement d'un dispensaire urbain

(Mai 1940 Mai 1943)

Travail du Dispensaire des Phocéens (Marseille)
Service de M. le Professeur agrégé J. BERTHIER

THESE

Présentée et publiquement soutenue devant la Faculté de Médecine Générale et Coloniale et de Pharmacie de Marseille

Le 13 Janvier 1944

PAR

Jean LESCHI

née le 3 octobre 1912 à Saïgon (Cochinchine)

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN MÉDECINE

Examinateurs de la Thèse	MM. MATTEI	*Président*
	GIRAUD BERTHIER RECORDIER	*Assesseurs*

Editions M. LECONTE
98. Cours Lieutaud 98
MARSEILLE
1944

Contribution à l'étude de la morbidité tuberculeuse

d'après le fonctionnement d'un dispensaire urbain

(Mai 1940 Mai 1943)

Travail du Dispensaire des Phocéens (Marseille)
Service de M. le Professeur agrégé J. BERTHIER

FACULTÉ MIXTE
DE
MÉDECINE GÉNÉRALE ET COLONIALE ET DE PHARMACIE
DE MARSEILLE

No

Contribution à l'étude de la morbidité tuberculeuse

d'après le fonctionnement d'un dispensaire urbain

(Mai 1940 Mai 1943)

Travail du Dispensaire des Phocéens (Marseille)
Service de M. le Professeur agrégé J. BERTHIER

THESE

Présentée et publiquement soutenue devant la Faculté de Médecine Générale et Coloniale et de Pharmacie de Marseille

Le 13 Janvier 1944

PAR

Jean LESCHI

née le 3 octobre 1912 à Saïgon (Cochinchine)

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN MÉDECINE

Examinateurs de la Thèse	MM. MATTEI	*Président*
	GIRAUD BERTHIER RECORDIER	*Assesseurs*

Editions M. LECONTE
98. Cours Lieutaud 98
MARSEILLE
1943

R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN

PERSONNEL DE LA FACULTE MIXTE

DE

MEDECINE GÉNÉRALE ET COLONIALE ET DE PHARMACIE DE MARSEILLE

Doyen : L. CORNIL. *Assesseur :* F. MERCIER

Doyen honoraire : L. IMBERT

Professeurs honoraires : MM. MOITESSIER, CASSOUTE, OLMER, GAUJOUX, COTTE, AUBARET

Chargés de Cours honoraires : TIAN.

Secrétaire : J. COMTE *Bibliothécaire* : Mme PEROL

Professeurs

Anatomie	N...
Anatomie pathologique et Pathologie expérimentale:	CORNIL
Bactériologie	ROUSLACROIX
Chimie analytique et hydrologie	RIMATTEI
Chimie médicale	ROCHE
Clinique chirurgicale	FIOLLE
Clinique chirurgicale	BOURDE
Clinique exotique	HECKENROTH
Clinique des maladies nerveuses	ROGER
Clinique médicale	AUDIBERT
Clinique médicale	MATTEI
Clinique Médicale	MONGES
Clinique médicale infantile	GIRAUD
Clinique obstétricale	VAYSSIERE
Clinique ophtalmologique	JAYLE
Clinique Oto-Rhino-Laryngologique	BREMOND
Clinique urologique	CHAUVIN
Histoire naturelle	N....
Histologie	ROMIEU
Hygiène générale et coloniale	VIOLLE
Médecine légale	MOSINGER
Parasitologie	JOYEUX
Pathologie Chirurgicale	MOIROUD
Pharmacodynamie et Matière médicale	F. MERCIER
Pharmacie	VIGNOLI
Physiologie	MORIN
Physique	CHEVALIER
Thérapeutique	POINSO.
Professeur sans chaire	DUBOULOZ
Professeur sans chaire	SAUTET
Professeur sans chaire	POURSINES

Chargés de cours

Clinique dermatologique ..... VIGNE
Hydrologie clinique et thérapeutique ..... PIERI

Agrégés en exercice

MM.	MM.
BERTHIER	DELPHAUT
BALANSARD	R. IMBERT
BRAHIC	PAILLAS
FIGARELLA	AUDIER
ARNOUX	DOR
CHOSSON	RECORDIER
	SALMON

Chargés des fonctions d'agrégé

Chimie médicale ..... DERRIEN
Physiologie ..... DONNET
Physique ..... ROUX

Chargés de Cours complémentaires

Anatomie descriptive et topographique ..... SALMON
Chimie minérale ..... ARNOUX
Clinique de la tuberculose ..... BERTHIER
Clinique des maladies contagieuses ..... PERIOT
Clinique chirurgicale infantile ..... IMBERT
Clinique stomatologique ..... ACHARD
Clinique gynécologique ..... FIGARELLA
Médecine opératoire ..... DOR
Microbiologie (Pharmacie) ..... BOYER
Neuro-Chirurgie ..... ARNAUD
Obstétrique ..... CHOSSON
Pharmacodynamie (Pharmacie) ..... DELPHAUT
Psychiatrie ..... ALLIEZ
Toxicologie ..... GUILLOT
Chimie organique ..... DUMAZERT

A LA MEMOIRE DE MON GRAND PERE

Jean LESCHI

A LA MEMOIRE DE MES TANTES

Rosalie SIMONI

Benoite LESCHI

A LA MEMOIRE DE MON ONCLE

Dominique SIMONI

A MON PERE ET A MA MERE

Aucun sacrifice ne leur a paru trop grand, dans leur volonté de me faire une vie heureuse.

Au regard de tout ce que je leur dois mon affection pour eux sera toujours trop faible

A MON FRERE GEORGES

Avec toute mon affection

A TOUTE MA FAMILLE

A TOUS MES AMIS

A NOTRE MAITRE

Monsieur le Professeur MATTEI

Professeur de Clinique médicale
Médecin des Hôpitaux
Chevalier de la Légion d'Honneur

En témoignage de respectueuse et profonde gratitude pour le très grand honneur qu'il nous fait d'accepter la présidence de cette thèse.

En gage de reconnaissance sincère et de profond respect pour la bienveillante sympathie qu'il nous a toujours témoigné.

A NOTRE MAITRE

Monsieur lè Docteur J. BERTHIER

Professeur agrégé
Médecin des Hôpitaux

Nous avons eu l'honneur de remplir les fonctions d'externe dans leur service de la clinique de la tuberculose.

Il nous a inspiré l'idée de ce travail et guidé de ses précieux conseils.

Qu'il veuille bien trouver ici un faible témoignage de notre respectueux attachement et notre profonde reconnaissance.

A NOTRE MAITRE

Monsieur le Docteur L. ISEMBIN

Médecin des Hôpitaux

Nous avons eu l'honneur de remplir les fonctions d'externe dans leur service de la Clinique de la tuberculose.

A MES MAITRES DE LA FACULTE
ET DES HOPITAUX DE MARSEILLE

A MES MAITRES DES HOPITAUX DE TOULON :

Monsieur le Docteur MEGE

Monsieur le Docteur LONGCHAMP

Monsieur le Docteur R. JEAN

Monsieur le Docteur ALBERGNIE

médecins des Hôpitaux

Monsieur le Docteur JOURDAN

Monsieur le Docteur DUMAS

Chirurgiens des Hôpitaux

Nous avons eu l'honneur de remplir les fonctions d'interne dans leur service de l'Hôtel-Dieu à Toulon.

I

Avant-Propos

Après une éclipse depuis tantôt 20 ans, sont ramenées à l'ordre du jour, les modifications de la morbidité tuberculeuse en rapport avec toutes les circonstances actuelles : sous-alimentation, mauvaises conditions d'hygiène, insuffisance de défense contre le froid, dépaysement, chocs psychiques, pauperisme, etc...

C'est pourquoi, il nous a paru intéressant de rechercher et de préciser, dans le territoire limité d'un dispensaire urbain, le développement éventuel, au cours de ces trois dernières années, de mai 1940 à mai 1943, de l'endémie tuberculeuse.

Nous nous sommes proposé de dégager de nos propres constatations des données objectives d'ordre local, relatives à l'accroissement général de la morbidité tuberculeuse.

A cette fin, notre plan de travail comprenait le dépouillement et le triage du fichier du dispensaire, afin d'extraire de la masse des consultants ceux qui avaient été examinés récemment.

De notre effort, nous avons tiré quelques conclusions valables sur l'état présent de la tuberculose dans le cadre où il nous a été donné de la saisir, basée seulement sur des données statistiques telles qu'elles nous ont paru au simple examen des fiches.

D'une part, nous nous sommes occupés de comparer les cas de tuberculose dépistés au dispensaire pendant les trois années de mai 1940 à mai 1943.

D'autre part, il nous a paru intéressant de relever parallèlement les modifications pondérales, les variations des cutiréactions chez les enfants et les jeunes gens jusqu'à l'âge de 17 ans suivis au dispensaire en raison de leur état ou de leur cohabitation avec un tuberculeux évolutif, et de rechercher,

si dans les conditions actuelles d'existence, ces jeunes sujets avaient fourni une proportion notable de nouveaux cas de tuberculose.

Dans les chapitres suivants, nous exposerons donc le résultat de nos investigations.

D'abord nous préciserons les conditions d'observations, c'est-à-dire les caractères particuliers du dispensaire dont nous avons utilisé les fiches.

Puis nous résumerons de façon très succincte, pour n'en garder que ce qui est, strictement utile à notre but, les observations que nous avons conservées après le dépouillement du fichier du dispensaire.

On étudiera ensuite, au point de vue statistique, le « mouvement » des tuberculeux pendant ces trois dernières années.

Enfin on examinera les modifications du terrain chez des sujets jeunes.

II

Etat actuel des opinions
sur la morbidité tuberculeuse en France

Requin (1846) considérait la sous alimentation comme l'une des causes les plus puissantes de la proportion plus forte des phtisiques dans la classe pauvre que dans la classe aisée.

Bouchardat (1852) déclarait que l'insuffisance d'alimentation jouait un grand rôle dans l'étiologie de la phtisie, car elle engendre la « misère physiologi ue » chez les individus dont les recettes alimentaires n'équilibrent pas les dépenses de l'organisme.

A vrai dire, ces opinions ne s'appuyaient pas sur des faits importants et pendant longtemps on n'eut pas l'occasion d'en vérifier le bien fondé d'après les modifications de la mortalité par tuberculose d'un groupe humain soumis à une disette de quelque durée.

Le taux de la mortalité par tuberculose qui était de 527 décès pour 100.000 en 1865 n'était plus que de 154 en 1938. Mais en 1870 le taux atteint 664 et en 1871, 737 pour retomber en 1872 à 462. Cet accroissement considérable du taux de la mortalité par tuberculose s'explique facilement par les conditions spéciales dans lesquelles s'est trouvée la population parisienne pendant ces deux années où elle eut à subir deux sièges : l'un de 4 mois, l'autre de 2 mois. Il faut rapprocher ces chiffres de l'élévation qui s'est produite en 1917 et en 1918 non plus à Paris mais dans les régions françaises et étrangères par suite de la sous alimentation.

Au cours de la guerre 1914-1918, des phtisiologues allemands entre autre Ranke à Munich, observèrent une fréquence anormale des tuberculoses pulmonaires d'une grande

malignité, à évolution rapide, aboutissant rapidement à une issue fatale.

Après la guerre, diverses statistiques témoignèrent que les faits de ce genre s'étaient traduit à partir de 1916 par une augmentation progressive de la mortalité tuberculeuse en Autriche et en Allemagne d'abord et surtout, puis à un moindre degré en Hollande, au Danemark, en Angleterre. A partir de 1919 lui succéda une diminution qui bientôt se montra beaucoup plus rapide et un peu plus forte que n'avait été l'augmentation ; aussi dès 1920, les taux de la mortalité tuberculeuse devinrent-ils ordinairement égaux sinon inférieurs à ceux d'avant-guerre dans les pays sus-indiqués.

En France pour MM. Mourriquant, Breton et Ducamp, l'augmentation de la mortalité tuberculeuse est survenue durant la guerre 1914-1918 là où la sous-alimentation avait amené un affaiblissement de la résistance ordinaire des organismes humains à l'évolution d'infections bacillaires anciennes ou récentes. D'où d'abord et surtout aggravation de l'état des individus déjà malades et aussi manifestations morbides graves chez des sujets dont l'infection était restée latente jusque-là, voire chez des sujets tout nouvellement infectés ou réinfectés et qui dans des conditions normales d'alimentation n'auraient éprouvé aucune suite appréciable de leur primo infection ou surinfection.

A propos de la mortalité tuberculeuse à Paris pendant 73 ans, MM. F. Besançon, J. Evrot et Moine montrent que si la baisse de la mortalité est due aux efforts faits pour l'assainissement des logements, à partir de 1908 et surtout de 1918 les réalisations en matière de lutte antituberculeuse sont venues s'ajouter et accélérer sérieusement cette diminution. Un troisième facteur y a contribué également, du moins un certain temps, ce fut la grande amélioration du standing de vie au point de vue alimentaire, amélioration qui fut entravée par la suite vers 1935.

M. Moine, dans la *Presse Médicale* de septembre 1941, montre que la tuberculose qui avait rétrocédé de 20 pour cent dans les 20 dernières années de paix, présente actuellement une recrudescence de 20 pour cent pour les formes pulmonaires et de 30 pour cent pour les tuberculoses externes ; ces constatations semblent révéler la réédition de ce que plusieurs auteurs ont signalé après les hostilités de 1914-1918 et qui fut attribuée à la sous-alimentation prolongée et aux conditions physiques et morales de vie nées de la guerre.

Par ailleurs, les assurances sociales et certains médecins des hôpitaux de Paris ont constaté un accroissement important des formes graves, comme ils ont relevé une fréquence importante des sujets réagissant à la tuberculine dont l'âge

est bien moins élevé qu'avant. L'enfant d'âge préscolaire et en cours de scolarité est à surveiller très attentivement.

Alors que vers 1910 à Paris et à Rouen c'est, surtout l'enfant de moins d'un an qui était le plus frappé par la tuberculose. Maintenant c'est de 1 à 19 ans que s'observe le plus faible risque comme c'est de 40 à 59 ans qu'il est le plus élevé.

Amsler, dans une étude statistique sur la morbidité tuberculeuse parmi les hommes de 20 à 44 ans, conclut que cette morbidité est proportionnellement plus grande aux âges moyens de la vie qu'à 20 ans. Au dessous de 40 ans, la tuberculose fut beaucoup moins constatée.

R. Sorrel et J. Lasserre, dans leur statistique de la clinique médicale infantile constatent un accroissement très sensible du taux de la morbidité et de la mortalité par tuberculose chez les enfants surtout dans la seconde enfance et au moment de la puberté.

En octobre 1941, M. Berthet dans une note sur la recrudescence de la tuberculose observée dans les dispensaires antituberculeux de l'Isère, depuis quelques mois insiste sur l'augmentation de la morbidité par tuberculose et sur ses causes multiples ; il signale le nombre des tuberculoses graves rapidement évolutives et en particulier, la gravité des primo-infections de l'enfant et la fréquence des méningites tuberculeuses emportant les enfants atteints de condensations pulmonaires habituellement curables.

A propos de la situation de la tuberculose pulmonaire dans la région Lilloise, M. M. Macquet et A. Breton, présentent une statistique établie sur les dix dernières années montrant la vie sanitaire d'un dispensaire d'hygiène sociale contrôlant une population ouvrière de 41.000 âmes.

Augmentation globale de 70 pour cent du nombre des tuberculeux.

Le décompte de ce pourcentage montre la très faible progression du nombre des tuberculoses ouvertes et la poussée ascensionnelle considérable des primo-infections. Les âges extrêmes de la vie sont les plus durement touchés. Les primo-infections dans leur ensemble seraient plus malignes, plus tenaces, moins résolutives. La bacilloscopie positive groupe surtout des réveils de lésions stabilisées apparemment depuis de nombreuses années.

Le déséquilibre alimentaire, les restrictions énergétiques, la diminution des protéines, des acides aminés et surtout des lipides sont tenus, par les auteurs, pour responsables de cette situation.

Dans l'ensemble, c'est l'aggravation de la malignité plus que l'augmentation de la fréquence qui caractérise les aspects cliniques actuels de la tuberculose.

Cette gravité actuelle de la tuberculose paraît due, d'une part, à l'affaiblissement du terrain, par la sous-alimentation, le surmenage, la vague de froid des derniers hivers, d'autre part, et surtout, l'augmentation des causes de surinfection exogène en rapport avec l'exode et l'aggravation des mauvaises conditions d'hygiène individuelle et collective.

Nous terminerons ce chapitre en citant les conclusions non concordantes de M. R. Even (*Bull. Soc. Méd. Hôp. de Paris*, 1943, p. 417), de sa statistique à l'Hôpital Sanatorium de Champeuil de l'Assistance publique à Paris :

1°) En 1941-42, le nombre des tuberculeux de chaque catégorie est identique à 1938-1939.

2°) En 1941-42, le nombre des tuberculeux de chaque catégorie évoluant vers la guérison ou la mort est identique à 1938-39.

3°) En 1941-42, la durée de l'évolution de la maladie vers la guérison ou la mort est identique à 1938-39.

III

Conditions d'observations

Nos observations proviennent du dispensaire des Phocéens, à Marseille, situé au sein de l'un des quartiers les plus notoirement insalubres. Son territoire correspond aux quartiers qui constituent la partie sud du port de Marseille et qui, du littoral s'étend jusqu'à la gare Saint-Charles.

Dans ces taudis, sans air et sans lumière, aux ruelles tortueuses et sombres, malodorantes et humides, pleines d'immondices de toutes sortes, vit une population dense, pauvre, mal chauffée, cosmopolite et nomade et chez qui les règles les plus élémentaires d'hygiène sont méconnues.

Ces maisons mal alignées, hautes par rapport aux ruelles, aux façades chargées de linges gris, humides et paraissant converger vers le haut, manquent de lumière et d'air. Dans la cage d'escalier de ces taudis, avoisinant l'Hôtel-Dieu, le jour perce faiblement à travers les rares petites lucarnes grillagées, couvertes de toiles d'araignée et de leur poussière satellite.

Les logements sont petits, mal éclairés, mal aérés, fréquemment sans eau courante, sans feu. Eaux vannes et eaux usées sont versées le plus souvent dans ces gros tuyaux de grès qui serpentent sur la façade arrière de ces maisons.

Il n'est pas rare de voir sept à huit personnes sans travail, sans feu, vivre dans une pièce unique.

Dans ce territoire, autrefois recherché des touristes pour son pittoresque, vivent des navigateurs, des dockers et toute une population de passage attirée par l'existence de logis extrêmement modestes (Caserne de la Charité) et où se réfugient des arméniens, des arabes, des nègres, des annamites, des apatrides, des clochards, et depuis 1940 des errants, chassés par les déportations des pays d'Europe centrale et du Nord, soit des isolés, soit des familles entières aux multiples enfants.

Il y avait donc là un terrain tout particulièrement propice à l'évaluation des modifications éventuelles de la morbidité tuberculeuse entre 1940 et 1943.

IV

Mouvement du dispensaire des Phocéens

Avant d'entrer dans le détail numérique de nos constatations, il est nécessaire de souligner certains points inhérents au caractère complexe de la population du dispensaire auquel on avait fait allusion plus haut.

D'abord une partie de cette population est flottante et son séjour dans les limites du dispensaire est transitoire. Ses ressortissants pour la plupart ne peuvent être retrouvés après leur départ.

D'autre part, plus qu'en tous autres quartiers, ils ne viennent ou ne reviennent que rarement spontanément au dispensaire et plusieurs démarches sont nécessaires pour chacun d'eux pour effectuer des examens périodiques.

Enfin, la mise en fonction relativement récente de ce dispensaire, fin 1938, ne permet pas des comparaisons valables avec des moyennes établies sur les années antérieures à 1939.

Ainsi ne tiendra-t-on compte, dans les chiffres ci-dessous rapportés que des sujets nouvellement examinés de mai 1940 à mai 1943 parce qu'ils l'ont été par la même équipe de médecins et d'assistantes sociales et de plus on éliminera volontairement de ces sujets tous ceux dont l'examen n'a pas permis d'établir définitivement l'état non tuberculeux ou tuberculeux, en raison le plus souvent de ce qu'ils n'ont pas répondu aux examens qui leur étaient proposés (radiographie, examen de crachats, mise en observation, refus de placements).

Dans ces conditions *limitatives* nous retiendrons :

1°) Comme adultes :

De mai 1940 à mai 1941 : 126 sujets nouvellement examinés.
De mai 1941 à mai 1942 : 326 sujets nouvellement examinés.
De mai 1942 à mai 1943 : 462 sujets nouvellement examinés.

Ainsi, par rapport à la première année, nous constatons que le nombre des sujets nouvellement examinés a été le triple au cours de la seconde année et près du quadruple au cours de la troisième année.

2°) Comme enfants et adolescents :

De mai 1940 à mai 1941 : 54 sujets nouvellement examinés.
De mai 1941 à mai 1942 : 229 sujets nouvellement examinés.
De mai 1942 à mai 1943 : 258 sujets nouvellement examinés.

Ici le nombre des nouveaux examinés par rapport à la première année est plus du quadruple pour la deuxième année, au lieu du triple des adultes. Ce nombre atteint presque le quintuple pour la troisième année, au lieu du quadruple des adultes.

V

Observations

Nous résumerons dans l'ordre chronologique, mois par mois et en les résumant à l'essentiel pour le but que nous nous proposons les fiches médicales.

1°) des tuberculeux,

2°) des enfants et adolescents qui ne présentent pas au moment de leur examen une tuberculose évolutive,

et nouvellement inscrits au dispensaire des Phocéens pendant les années considérées, compte tenu des fiches éliminées pour insuffisance documentaire.

MAI 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

L... Eugène, 15 ans, cuti-réaction négative en mai 1940, cuti-réaction positive en mai 1941. Poids : 43 kgs 200. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Henriette, 9 ans. 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 25 kgs 150. Aucun contact tuberculeux Poumons normaux.

T... Marie, 16 ans. Cuti-réaction négative en mai 1940. Cuti-réaction positive en janvier 1941. Poids : 45 kgs 300 en mai 1940 et 48 kgs en janvier 1941. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

D... Angèle, 13 ans 1/2. Une sœur. Cuti-réaction négative en mai 1940. Cuti-réaction positive en mai 1943. Poids : 40 kgs 200 en mai 1940 et 40 kgs 400 en mai 1943. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

C... Jean, 30 ans, marié. Suivi juqu'en août 1941. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

JUIN 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

G... Georges, 9 ans. Deux sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 29 kgs en juin 1940 et 30 kgs 600 en juin 1942. Contact intermittent avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

JUILLET 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

T... Jean, 7 ans. Deux sœurs. Cuti-réaction négative en juillet 1940. Cuti-réaction positive en janvier 1943. Poids : 21 kgs en juillet 1940 et 28 kgs 500 en janvier 1943. Contact temporaire avec un père tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

A... Raphaël, 57 ans. Marié, 10 enfants. Manœuvre. Suivi jusqu'en août 1941. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Séjour en sanatorium. En août 1941, aggravation : tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

AOUT 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

T... Roger, 12 ans. Deux sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 36 kgs 300 en août 1940 et 48 kgs en janvier 1940. Contact avec un père tuberculeux. Poumons normaux.

F... Elie, 15 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 56 kgs 400 en août 1940 et 61 kgs 250 en juillet 1942. Contact fréquent avec un oncle décédé de tuberculose. Poumons normaux.

B... Marc, 11 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 34 kgs 300 en août 1940 et 39 kgs 300 en septembre 1941. Contact temporaire avec une mère suspecte de tuberculose. Episode respiratoire. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

M... Toussaint, 54 ans, veuve. Suivie jusqu'en décembre 1941. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée.

SEPTEMBRE 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

D... Claire, 4 ans. Cuti-réaction négative en 1940, 1941 et février 1942. Poids : 16 kgs 800 en septembre 1940 et 20 kgs 300 en février 1942. Contact temporaire avec un père tuberculeux. Poumons normaux.

A... Joseph, 10 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kgs 200. Contact temporaire avec un père tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

Ch... Philomène, 38 ans, marié, 2 enfants. Contact temporaire avec un mari tuberculeux. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée.

M... Boris, 54 ans, célibataire, gardien de nuit. Vit seul en meublé. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée.

D... Charles, 32 ans, marié, un enfant. Employé de bureau. Tuberculose pulmonaire ulcéro-caséeuse. Séjour en sanatorium. Pneumothorax droit créé en octobre 1940 et depuis régulièrement entretenu. Absence de bacille de Koch. Amaigrissement de 4 kgs en un an.

S... Angèle, 28 ans, un enfant. Tuberculose pulmonaire ulcéro-caséeuse. Plusieurs séjours en sanatorium.

V... Georges, 34 ans, célibataire. Inscrit maritime. Tuberculose pulmonaire, ulcéro-caséeuse. Création d'un pneumothorax encore bien entretenu en mai 1942.

OCTOBRE 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

Sp... Catherine, six mois. Cuti-réaction négative en octobre 1940. Cuti-réaction positive en avril 1942. Poids : 6 kgs 500 en octobre 1940 et 14 kgs 200 en février 1943. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Placée en préventorium.

A... Albert, 8 ans, six frères. Cuti-réaction négative. Poids : 20 kgs 250 en octobre 1940 et 23 kgs 600 en mars 1941. Contact avec un père tuberculeux. Poumons normaux.

A... Alphonse, 10 ans, six frères. Cuti-réaction négative en 1940 et 1941. Poids : 27 kgs 700 en octobre 1940 et 29 kgs 900 en juin 1941. Contact avec un père tuberculeux. Placé à la campagne.

A... André, 15 ans 1/2, six frères. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 200. Contact avec un père tuberculeux.

D... André, 5 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 20 kgs 800 en octobre 1940 et 23 kgs 900 en janvier 1942.

D... Josette, 3 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs en octobre 1940 et 19 kgs en juin 1943. Vaccinée par le B.C.G. à la naisssance et après. Contact avec une mère suspecte de tuberculose Poumons normaux.

B... Anna, 3 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs.

TUBERCULEUX.

T... Mélanie, 50 ans, mariée. Suivie jusqu'en mai 1943. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée.

M... Mohamed, 36 ans, célibataire, journalier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltrat bilatéral sous apical prédominant à gauche.

D... François, 19 ans, célibataire. Suivi jusqu'en février 1943. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Présence de bacilles de Koch peu nombreux en juin 1942. Infiltration ulcéreuse du lobe supérieur gauche. Pneumothorax gauche créé en novembre 1940. En novembre 1942, pneumothorax bilatéral efficace, bon état général.

L... Jean, 44 ans, célibataire. Employé de tramways. Suivi jusqu'en juillet 1942. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration juxta hilaire gauche. Bon état local mais mauvais état général en juillet 1942.

NOVEMBRE 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

G... Mathilde, 4 ans 1/2. Cuti-réaction négative en 1940 et 1941. Poids : 15 kgs en septembre 1940 et 18 kgs en juin 1942. Toux. Amaigrissement. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Jeanne, 7 ans. Cuti-réaction négative en 1940. Cuti-réaction positive en 1941. Poids : 23 kgs 500 en septembre 1940 et 23 kgs 100 en mars 1943. Contact permanent avec un frère décédé de tuberculose. Poumons normaux.

C... Marie, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 48 kgs 300. Contact permanent avec un frère décédé de tuberculose. Poumons normaux.

B... Josette, 17 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 75 kgs 100. Contact permanent avec un père décédé de tuberculose. Contact intermittent avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

DECEMBRE 1940

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

D... Antoine, 16 ans, employé de bureau. Cuti-réaction positive. Poids : 61 kgs 900 en décembre 1940 et 65 kgs 700 en février 1942. Contact permanent avec un père décédé de tuberculose et contact temporaire avec un oncle atteint de tuberculose. Poumons normaux.

B... Jacques, 9 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 500 en décembre 1940 et 25 kgs 400 en mars 1941. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux. Placé à la campagne en mars 1941 pour amaigrissement.

B... Francine, 8 ans. Cuti-réaction négative en juin 1942. Poids : 24 kgs 500. Contact avec un grand-père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

B... Marie-Thérèse, 13 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction positive en septembre 1942. Poids : 42 kgs 900 en décembre 1940 et 49 kgs 600 en septembre 1942. Episode respiratoire fébrile. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumond normaux.

N... Maryse, 7 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 300 en décembre 1940 et 27 kgs 500 en janvier 1942. Episode fébrile. Amaigrissement. Poumons normaux. Placée à la campagne.

TUBERCULEUX.

D... Dominique, 39 ans, marié, 1 enfant. Chauffeur dans la marine. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse Infiltration du sommet gauche. Pneumothorax thérapeutique bilatéral en janvier 1942. Pneumothorax thérapeutique gauche peu efficace.

B... Désiré, 63 ans, marié, un enfant. Docker. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous apicale droite. Absence de bacille de Koch. Augmentation du poids en avril 1941.

K... Parensick, 36 ans, marié, trois enfants. Garçon de restaurant. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale droite En mai 1942, amélioration : tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée.

JANVIER 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

F... Paulette, 2 ans 1/2, une sœur, cuti-réaction négative en 1941 et en mars 1943. Poids : 18 kgs 500 en janvier 1941 et 21 kgs 100 en mars 1943. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. En mars 1942 augmentation insuffisante de poids et gros empâtement hilaire à la radioscopie.

B... Marguerite, 5 ans. Cuti-réaction négative en janvier 1941. Cuti-réaction positive en mai 1941. Poids : 16 kgs 400 en janvier 1941 et 18 kgs en avril 1942. Contact temporaire avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Claude, 7 mois. Cuti-réaction positive. Poids : 6 kgs 700. Toux. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. A la radioscopie : ombre juxta hilaire marquée.

A... Jean, 10 ans. Cuti-réaction négative en 1941 et en mars 1943. Poids : 31 kgc 300 en janvier 1941 et 38 kgs en mars 1943. Epicode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

K... Isabelle, 10 ans, deux sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs 400 en janvier 1941 et 24 kgs 400 en octobre 1941. Contact permanent avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

K... Louise, 15 ans, deux sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 47 kgs 900 en janvier 1941 et 43 kgs 800 en octobre 1941. Contact permanent avec une mère tuberculeuse. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

D... Henriette, 28 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale droite. En février 1942, bon état général et local.

B... Irène, 28 ans, mariée, un enfant. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale gauche Séjour en sanatorium. En août 1942 reprise du pneumothorax thérapeutique interrompu pour épanchement liquidien.

FEVRIER 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

D... René, 11 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kgs 200. Contact fréquent avec une tante décédée de tuberculose. Poumons normaux.

C... Georgette, 10 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 26 kgs 200 en février 1941 et 27 kgs 800 en novembre 1941. Episodes respiratoires fréquents. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Violette 14 ans 1/2, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 45 kg. 900 en février 1941 et 50 kg en février 1942. Contact temporaire avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

R... Emile 17 ans, serrurier. Poids : 55 kg 500 en février 1941 et 55 kg 700 en décembre 1942. Point de côté droit. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Joseph, 16 ans, cuti-réaction positive. Poids : 49 kg 600 en février 1941 et 49 kg en mai 1942. Asthme. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

Q... Antoine 41 ans, marié, un enfant. Electricien. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale bilatérale. En mai 1943 tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse bilatérale.

MARS 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

B... Marc, 6 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 20 kg 700 en mars 1941 et 20 kg 800 en juillet 1942. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Prosper, 9 ans 1/2 quatre frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 28 kg 600. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Juliette, 4 ans 1/2, quatre frères et sœurs. Cuti-réaction négative en mars et août 1941. Poids : 18 kg 800 en mars 1941 et 18 kg 700 en août 1942. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Huguette, 2 ans 1/2, quatre frères et sœurs. Cuti-réaction négative en mars et août 1941. Poids : 13 kg 500 en mars 1941 et 14 kg 500 en août 1942. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

P... Charles, 14 ans une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 40 kg. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Yvonne, 12 ans, six frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 25 kg 800. Aucun contact tuberculeux. Etat sequelle bien fixé.

S... Marius, 6 ans, une sœur. Cuti-réaction négative en mars et août 1941. Poids : 18 kg 500 en mars 1941 et 17 kg en août 1943. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Edouard, 9 ans une sœur. Cuti-réaction négative en mars et août 1941. Poids : 25 kg 900 en mars 1941 et 25 kg 200 en août 1941. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

D... Marius, 67 ans, marié, 2 enfants. Tailleur de pierres. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration du lobe inférieur gauche et condensation de la base droite.

R... Pierre, 41 ans, célibataire navigateur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale bilatérale. Etat aggravé en janvier 1942 : hydropneumothorax droit, présence de nombreux bacilles de Koch dans les crachats.

Z... Faustine, 41 ans, mariée, 4 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse bilatérale.

AVRIL 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

S... Claire, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs 200 en avril 1941 et 23 kgs 500 en juillet 1942. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

S... Jean, 2 ans 1/2. Cuti-réaction négative en avril 1941. Cuti-réaction positive en mars 1942. Poids : 13 kgs 500 en avril 1941 et 16 kgs 300 en mars 1942. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

L... Henri, 12 ans Cuti-réaction positive. Poids : 39 kgs 600 en avril 1941 et 40 kgs 600 en juillet 1941. Contact avec une mère décédée de tuberculose.

M... Jeanne, 3 ans, 3 sœurs. Cuti-réaction négative en avril 1941 et 16 kgs en mars 1943. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

J... Mathilde, 9 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kgs 300 en avril 1941 et 21 kgs 500 en juin 1943. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Marie-Françoise, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 22 kgs 900 en avril 1941 et 24 kgs 700 en avril 1942. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

C... Marie, 48 ans, mariée. Suivie jusqu'en août 1941. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous apicale droite. Rétraction hémithoracique droite. En août 1941, état aggravé par deux grosses cavités sous apicales droite.

MAI 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

C... Gisèle, 10 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 22 kgs 500 en mai 1941 et 23 kgs 600 en mars 1942. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Léger empâtement hilaire.

M... Angèle, 8 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction en 1941 et en octobre 1942. Poids : 26 kgs 600 en mai 1941 et 29 kgs 200 en octobre 1942. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire droit.

L... Josette, 3 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 11 kgs 600. Episodes respiratoires. Contact temporaire avec tante suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Rosane, 12 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 44 kgs 700. Erythème noueux et érythème polymorphe. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Michel, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 800 en mai 1941 et 37 kgs 400 en janvier 1943. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Raymond, 3 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative en 1941. Poids : 11 kgs 600 en mai 1941 et 14 kgs 800 en mai 1942. Contact pendant 10 mois avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

G... Marceau, 11 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 14 kgs 300 en mai 1941 et 18 kgs en juillet 1943. Aucun contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

C... André, 15 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 52 kgs 800. Contact pendant 6 mois avec un père décédé de tuberculose. Placé à la campagne.

TUBERCULEUX.

B... Barbe, 21 ans, marié, un enfant. Suivi jusqu'en février 1942. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale droite. En février 1942 pneumothorax thérapeutique en cours.

JUIN 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

O... Gilbert, 13 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 400 en décembre 1942. Contact permanent avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

O... Antoine, 11 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative en juin 1940. Cuti-réaction positive en décembre 1941. Poids : 30 kgs 500 en juin 1941 et 30 kgs 200 en décembre 1942. Contact permanent avec une mère atteinte de tuberculose.

A... Alfred, 13 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 42 kgs 800. Asthénie. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Jean, un an, un frère. Cuti-réaction négative en juin 1941. Cuti-réaction positive en juillet 1941. Poids : 9 kgs 600 en juin 1941 et 10 kgs 300 en décembre 1941. Contact avec un grand-père décédé de tuberculose.

A... Hans, 7 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Albert, 17 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 54 kgs 700 en juin 1941 et 57 kgs 600 en juillet 1941. Contact permanent avec une mère atteinte de tuberculose. Empâtement hilaire.

V... Lucienne, 6 ans. Cuti-réaction négative en juin 1941. Cuti-réaction positive en mai 1942. Poids : 17 kgs 900 en juin 1941 et 20 kgs 300 en mai 1942. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Léger empâtement hilaire.

TUBERCULEUX.

N... Charlotte, 52 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse.

S... Fauzi, 31 ans, célibataire, cordonnier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse Création d'un pneumothorax thérapeutique gauche.

M... Toussaint, 41 ans, marié, mécanicien. Suivi jusqu'en juillet 1942. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée. Séjour en sanatorium. En août 1942, état local stationnaire et amaigrissement de 2 kgs 500 en 4 mois.

JUILLET 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

R... Jacqueline, 6 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 18 kgs 500 en juillet 1941 et 21 kgs 200 en décembre 1942. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Gilberte, 9 ans. Cuti-réaction négative en juillet 1941. Cuti-réaction positive en juillet 1942. Poids : 26 kgs 400 en juillet 1941 et en juillet 1942. Episode respiratoire fébrile. Amaigrissement. Aucun contact tuberculeux. Léger empâtement du hile droit.

G... Charles, 9 ans. Cuti-réaction négative en 1941 et février 1942. Poids : 24 kgs en juillet 1941 et 26 kgs 500 en mars 1942. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

P... Yvonne, 15 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 47 kgs. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

P... Antoine, 7 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 800. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

P... Jacques, 8 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs 700. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

S... Giro, 20 ans, célibataire. Tailleur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale droite. Placé en sanatorium. En juin 1942 état aggravé : lésions devenues bilatérales.

M... Roger, 21 ans, célibataire. Employé de bureau. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous apicale bilatérale avec prédominance à droite. Placé en sanatorium.

R... Julius, 55 ans, célibataire. Sans profession. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale avec prédominance à gauche.

AOUT 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

P... Viviane, 11 mois, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 7 kgs 700. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

L... Dezider, 11 ans, 5 frères et sœurs. Cuyi-réaction négative. Poids : 30 kgs. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

L... Fernand, 8 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 21 kgs 600. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

L... Frieda, 13 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 48 kgs 600. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

I... Yvonne, 5 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 14 kgs 800 en août 1941 et 15 kgs 800 en janvier 1942. Contact temporaire avec une sœur décédée de tuberculose. Nodules et empâtement hilaire.

I... Pierre, 3 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 11 kgs 700 en août 1941 et 11 kgs 300 en décembre 1941. Contact temporaire avec une sœur décédée de tuberculose. Poumons normaux.

D .. Marcel, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 27 kgs 800. Nodules calcifiés du niveau du hile gauche.

D... Marcel, 4 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs 900 en août 1941 et 15 kgs 400 en mars 1942 Contact intermittent avec une tante décédée de tuberculose. Poumons normaux.

A... Pierre, 8 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 23 kgs 700 en août 1941 et 24 kgs en octobre 1941. Contact permanent avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

A... Marie, 12 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 34 kgs 800 en août 1941 et 36 kgs 100 en octobre 1941. Contact permanent avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

G... Bernard, 2 mois. Cuti-réaction négative. Poids : 5 kgs 100. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

O... Evangélina, 15 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 41 kgs 800. Contact permanent avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

L... Abzata, 15 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 32 kgs 900. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

L... Abraham, 43 ans, marié, 6 enfants. Boucher. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale droite.

M... Fernand, 18 ans, célibataire. Journalier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale droite.

S... Paul, 27 ans, célibataire. Pêcheur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

SEPTEMBRE 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

B... Gérard, 2 ans, une sœur. Cuti-réaction négative en septembre 1941. Cuti-réaction positive en février 1942. Poids : 12 kgs 700 en septembre 1941 et 15 kgs 400 en mai 1942. Contact intermittent avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

D... Léonie, 10 ans, six frères et sœurs. Poids : 26 kgs 100 en septembre 1941 et 25 kgs 600 en janvier 1942. Contact pendant six mois avec une mère décédée de tuberculose. Poumons normaux.

S... Lucienne, 11 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 37 kgs 800. Contact pendant un mois avec une tante tuberculeuse. Poumons normaux.

C... Gilbert, 11 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 32 kgs 800 en septembre 1941 et 30 kgs 300 en octobre 1942. Episodes respiratoires. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Victor, 8 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 21 kgs 750. Amaigrissement. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Pierre, 6 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 16 kgs 400 en septembre 1941 et 19 kgs en novembre 1942. Contact intermittent avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

L... Jacqueline, 4 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 14 kgs 300 en septembre 1941 et 17 kgs 800 en novembre 1942. Contact intermittent avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

L... Eliane, 2 mois 1/2, 2 frères et sœurs. Poids : 5 kgs en novembre 1941 et 8 kgs en novembre 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Jean, 11 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 26 kgs 700. Contact pendant 2 mois avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

M... Maria, 17 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 57 kgs 350. Episode respiratoire. Amaigrissement de 5 kgs en 2 mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

H... Trante, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 500. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

TUBERCULEUX.

C... Odette, 17 ans, sténo-dactylo. Cuti-réaction positive. Poids : 49 kgs 20. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse discrète sous-apicale droite. Contact avec une mère décédée d'affection suspecte de tuberculose.

S... Jean, 37 ans, marié. Brancardier. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée. Sclérose apicale nodulaire bilatérale. En avril 1942, amaigrissement de 2 kgs 500 en un mois. A la radioscopie : sclérose sous apicale bilatérale. Absence de bacilles de Koch dans les crachats.

R... Fernand, 50 ans, célibataire. Manutentionnaire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse bilatérale. Séjour en sanatorium. En 1943, double pneumothorax thérapeutique.

P... Joseph, 45 ans, marié, un enfant. Charretier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Cavité sous-apicale droite.

S... Dorinda, 20 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale bilatérale prédominant à droite. Placée en sanatorium.

R... Charles, 22 ans, célibataire, musicien. Tuberculose pulmonaire active ulcéro-caséeuse. Enorme géode apicale gauche avec infiltration des deux tiers supérieurs du poumon. A droite, infiltration apicale et sous-apicale.

F... Jean, 21 ans, célibataire, navigateur. Suivi jusqu'en septembre 1942. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Pneumothorax créé en septembre 1942.

C... Fortunée, 19 ans, mariée, un enfant. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Création d'un pneumothorax. Séjour en sanatorium. En septembre 1942, pneumothorax avec épanchement.

J... Marie, 20 ans, célibataire. Chemisière. Suivie jusqu'en février 1943. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale avec prédominance à droite. Etat aggravé en février 1942 : température, présence de bacilles de Koch dans les crachats, amaigrissement de 1 kg 600 en un mois.

OCTOBRE 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

M... Jeanne, 10 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 29 kgs en octobre 1941 et 31 kgs 700 en juin 1942. Contact fréquent avec un grand-père atteint de bronchite chronique. Poumons normaux.

U... Jeanne, 8 ans, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 21 kgs 200. Amaigrissement 3 kgs en 5 mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

U... Odette, 6 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kgs 100. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Fortunée, 13 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs 500. Amaigrissement de 4 kgs en un mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Yvette, 10 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 34 kgs 600. Asthénie. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Raymond, 5 ans 1/2, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 850 en octobre 1941 et 19 kgs en mai 1943. Contact temporaire avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

C... Marius, 11 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 24 kgs 700. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Bernard, 4 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 800. Contact avec une mère décédée de tuberculose. Empâtement hilaire.

TUBERCULEUX.

A... Louisette, 5 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 500 en octobre 1941 et 16 kgs 500 en novembre 1941. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-hilaire droit. Placée en sanatorium.

B... Joseph, 21 ans, compagnon de France. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale bilatérale.

L... Richard, 30 ans, marié, un enfant. Gardien de nuit. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale étendue.

NOVEMBRE 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

S... Alice, 7 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 21 kgs. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Jeanne, 12 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 45 kgs. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

S... Rosette, 12 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs. Contact intermittent avec un parent décédé de tuberculose. Poumons normaux.

S... Jeanne, 8 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kgs 500. Contact intermittent avec un parent décédé de tuberculose. Poumons normaux.

S... Marius, 3 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 100. Contact intermittent avec un parent décédé de tuberculose. Poumons normaux.

D... Sahiba, 2 ans 1/2. Poids : 12 kgs 800. Episode respiratoire fébrile. Contact pendant 4 mois avec une cousine suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

T... Anastasie, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 200. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux.

L... Pascaline, 3 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 12 kgs 300 en octobre 1941 et 12 kgs 900 en mars 1942. Contact permanent avec un père tuberculeux.

Z... Paul, 15 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 47 kgs 300. Episode respiratoire saisonnier. Poumons normaux.

S... René, 16 ans, célibataire. Poids : 60 kgs 500. Point de côté. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Tzanik, 15 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 44 kgs 250. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

S... Michel, 14 ans, 2 sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 55 kgs. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Simon, 14 mois, 5 frères et sœurs. Poids : 9 kgs 400. Episode respiratoire. Poumons normaux.

D... Andrée, 6 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 24 kgs 450 en novembre 1941 et 26 kgs 150 en septembre 1942. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeuxè Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

A... Anna, 24 ans, mariée, un enfant. Tuberculose pulmonaire évolutive. ulcéro-caséeuse. Grosse ulcération juxta-hilaire droite.

B... Gaston, 20 ans, célibataire. Mécanicien. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale droite.

G... Thérèse, 43 ans, veuve. Couturière Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration juxta-hilaire gauche.

A... Agop, 40 ans, marié, 2 enfants. Boulanger. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration apicale et sous-apicale gauche.

DECEMBRE 1941

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

M... Pierrette, 10 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 28 kgs 200 en décembre 1941 et 30 kgs 500 en octobre 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Bernard, 8 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kgs 900 en décembre 1941 et 23 kgs 500 en novembre 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Marie, 6 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kgs en décembre 1941 et 20 kgs 500 en octobre 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Gisèle, 1 an 1/2, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs en décembre 1941 et 13 kgs en octobre 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Raoul, 8 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kgs 100 en décembre 1941 et 24 kgs en mai 1943. Contact permanent avec un père décédé de tuberculose. Empâtement hilaire.

T... Jean, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 41 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Francine, 12 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 34 kgs 550. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Jeanne, 13 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kgs 700. Aucun contact tuberculeux.. Poumons normaux.

C... Florence, 7 ans. 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 24 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

T... Georges, 17 ans. Imprimeur. Poids : 55 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Léger empâtement hilaire.

M... Roger, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Antoine, 17 ans. Candidat agricole. Cuti-réaction négative. Poids : 58 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... César, 16 ans, candidat agricole. Cuti-réaction négative. Poids : 57 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Roger, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 32 kgs 850. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Marie-Thérèse, 6 ans, 2 sœurs. Poids : 20 kgs 200. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux.

S... Jean, 14 ans. Candidat agricole. Poids : 47 kgs 100. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Jacqueline, 4 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 800. Episode respiratoire. Pas de contact avec une mère décédée de tuberculose. Poumons normaux.

S... Florence, 11 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Viviane, 4 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 13 kgs. Contact avec une mère décédée de tuberculose. Poumons normaux.

P... Edouard, 16 ans 1/2. Poids : 49 kgs 100. Episode respiratoire fébrile. Poumons normaux.

B... Lucien, 6 mois, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 6 kgs 800. Episodes respiratoires. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Maurice, 3 ans. Cuti-réaction négative. Episode respiratoire. Contact avec une mère suspcte de tuberculose. Poumons normaux.

S... René, 10 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 30 kgs 100. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

L... Pierre, 40 ans, célibataire. Chauffeur dans la marine. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive.

D... Lucette, 20 ans, mariée. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration nodulaire gauche. Pneumothorax thérapeutique partiel droit avec petit épanchement.

F... Edouard, 54 ans, marié. Mécanicien. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Opacités apicales gauches.

JANVIER 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

S... André, 6 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kgs 550. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Gabriel, 8 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kgs 550. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... François, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 40 kgs 550. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Jacques, 17 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 61 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Jean, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Simone, 8 ans 1/2. 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kgs janvier 1942. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Alfred, 1 an, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 11 kgs en janvier 1941 et 10 kgs 900 en avril 1942. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Réaction juxta hilaire assez dense.

L... Vincent, 2 ans, 3 sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 12 kgs. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Nodules flous juxta hilaire gauche.

M... Robert, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 700. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Maurice, 17 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 63 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Ginette, 13 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 32 kgs 500. Contact permanent avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

S... Jeanne, 16 ans. Cuti-réaction négative. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Jeanne, 10 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kgs 600 en janvier 1942 et 24 kgs en juin 1943. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

C... Georgette, 3 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 900. Vacciné par le B.C.G à la naissance et à un an. Aucun contact tuberculeux Poumons normaux.

M... Paul, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kgs 700. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Carmèle, 15 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 72 kgs 600 en janvier 1942 et 64 kgs 500 en juillet 1942. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Jeanne, 7 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

H... Madied, 40 ans, célibataire. Docker. Suivi jusqu'en avril 1942. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale gauche.

T... Louis, 42 ans, marié, un enfant. Employé de voirie. Tuberculose pulmonaire, évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

FEVRIER 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

S... Rose, 9 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 28 kgs 600 en février 1942 et 27 kgs 800 en mars 1942. Episode respiratoire. Poumons normaux.

T... Gines, 16 ans. Candidat agricole. Poids : 51 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Roger, 17 ans. Candidat agricole. Poids : 69 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Emile, 17 ans. Menuisier. Poids : 64 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Christiane, 5 ans, une sœur. Poids : 16 kgs 750. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Geneviève, 7 ans, une sœur. Poids : 20 kgs 770. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Antoine, 6 ans 1/2. Poids : 25 kgs. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Blanche, 11 ans. Poids : 30 kgs 200. Contact avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

P... Alexis, 6 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 18 kgs 850 en février 1942 et 22 kgs 500 en janvier 1943. Contact intermittent avec une cousine suspect de tuberculose. Poumons normaux.

L... Lucienne, 14 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 47 kgs 150 en février 1942 et 47 kgs 570 en avril 1942. Contact pendant 3 mois avec une voisine atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

A... Jean, 6 ans 1/2, deux frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kgs en février 1942 et 21 kgs 600 en mars 1943. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Francis, 9 ans, une sœur. Poids : 28 kgs 900. Contact avec une voisine atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

M... Guy, 8 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 25 kgs 700 Poumons normaux.

M... Roland, 9 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kgs 150. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Antoine, 14 ans. Poids : 36 kgs 100. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

D... Francis, un an. Cuti-réaction négative. Poids : 10 kg. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Paulette, 7 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kgs 400 en février 1942 et 19 kgs 800 en avril 1942. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Louis, 14 ans. Candidat agricole. Cuti-réaction positive. Poids : 41 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Mathieu, 13 ans, 2 frères. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 100. Episode respiratoire fébrile. Contact avec parents décédés de tuberculose. Poumons normaux.

G... Francis, 15 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 49 kgs 600. Contact avec un cousin atteint de tuberculose. Poumons normaux.

G... Simone, 12 ans, un frère. Cuti-réaction négative en février 1942. Cuti-réaction positive en avril 1942. Poids : 31 kgs en février 1942 et 30 kgs en avril 1942. Contact avec un cousin atteint de tuberculose. Poumons normaux. En avril 1942, amaigrissement de 1 kg en 2 mois. Empâtement hilaire gauche.

V... Charles, 15 mois. Cuti-réaction positive. Poids : 7 kgs 500. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Jean, 14 ans. Poids : 34 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Maurice, 15 ans. Poids : 43 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Yvette, 13 ans, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 34 kgs 800. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Quelques nodules juxta hilaires.

D... Georges, 12 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kgs 750. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

D... Jacques, 14 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 47 kgs. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

L... André, 15 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 60 kgs 300. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Adélaïde, 27 mois. Cuti-réaction négative. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire droit.

L... Robert, 16 ans. Candidat agricole. Poids : 54 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

E... Joséphine, 15 ans 1/2. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale étendue.

L... André, 18 ans 1/2. Célibataire. Ajusteur mécanicien. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

C... Louis, 53 ans, veuf. Meunier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite et juxta hilaire gauche.

MARS 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

M... Marguerite, 14 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 52 kgs 200. Episode respiratoire fébrile. Contact intermittent avec un oncle atteint de tuberculose. Poumons normaux.

B... Claire, 16 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kgs 700. Episode respiratoire. Contact avec un frère tuberculeux. Poumons normaux.

M... Marius, 6 ans, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 17 kgs 450. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux. En mai 1943, augmentation de poids de 2 kgs 350 en 14 mois.

E... Jean, 14 ans 1/2. Poids : 45 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normauv.

B... Antoinette, 12 ans 1/2, 6 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kgs 750. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Maxime, 4 ans. Poids : 14 kgs 700. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Josette, 20 mois. Poids : 10 kgs 800 Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

O... Aimé, 16 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 44 kgs 300. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Josette, 7 mois. Poids : 5 kgs 700. Episode respiratoire. Poumons normaux.

A... Roger, 6 ans 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative en mars 1942. Cuti-réaction positive en mars 1943. Poids : 20 kgs 100. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Nicole, 3 ans 1/2, 2 sœurs. Cuti-réaction négative en mars 1942. Cuti-réaction positive en avril 1942. Poids : 13 kgs 600. Episode respiratoire. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

C... Paul, 4 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 17 kgs 200. Episode respiratoire saisonnier. A reçu le B.C.G. à la naissance, à un an et à 3 ans Poumons normaux.

B... Max. 15 ans. Candidat agricole, Poids : 57 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

E... Roger, 15 ans. Candidat agricole. Poids : 58 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Joseph, 14 ans. Candidat agricole. Poids : 54 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... André, 14 ans. Candidat agricole. Poids : 49 kgs 250. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Léon, 15 ans. Candidat agricole. Poids : 50 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Jean, 14 ans. Candidat agricole. Poids : 42 kgs 450. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Raymond, 15 ans. Candidat agricole. Poids : 44 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

J... Jean, 15 ans. Candidat agricole. Poids : 53 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Joséphine, 10 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 800. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Marie, 8 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 22 kgs 450. Episode respiratoire fébrile. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

V... Emile, 4 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 14 kgs 800. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

V... Henriette, 10 ans 1/2, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 29 kgs 300. Asthénie. Aucun contact tuberculeux.

F... François, 16 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 50 kgs 700. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux Poumons normaux.

F... Albert, 14 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 600. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... François, 2 ans, 3 frères et sœurs. Poids : 9 kgs 900. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux.

Q... Philippe, 8 ans, 4 frères et sœurs. Poids : 20 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

Q... Albert, 2 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs 600 en mars 1942 et 15 kgs 800 en mai 1943. Contact intermittent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

A... Josette, 22 mois. Cuti-réaction négative. Poids : 10 kgs 500 en mars 1942 et 13 kgs 600 en avril 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Georgette, 3 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 14 kgs 950. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Pierre, 1 6 ans. Candidat agricole. Poids : 59 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Raymond, 14 ans Candidat agricole. Poids : 14 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

A... Emile, 7 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kgs 700. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration base droite. Placé en sanatorium.

V... Lucien, 34 ans, célibataire. Garçon d'office. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

T... Rosalie, 57 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration périhilaire droite.

B... Louis, 20 ans, célibataire. Cuti-réaction positive. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite. En janvier 1943, diminution de poids de 3 kgs 100 en 9 mois. Etat local stationnaire.

S... Serge, 28 ans, marié, un enfant. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite. Réaction légère juxta hilaire. En décembre 1942, augmentation de poids de 3 kgs en 9 mois. Etat local stationnaire.

P... Geneviève, 36 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration du sommet gauche. En mai 1943 état stationnaire.

M... Kaedork, 39 ans, marié, un enfant. Tailleur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéro-caséeuse apicale et sous-apicale bilatérale avec prédominance à droite.

B... Souleymane, 42 ans, marié. Boulanger. Tuberculose pulmonaire ulcéro-caséeuse. Etat aggravé en mai 1943 : amaigrissement de 6 kgs en 3 mois, lésion évolutive.

C... Ange, 30 ans, marié. Agent d'assurance. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale droite.

AVRIL 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

N... Josette, 3 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

N... Claude, 18 mois, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

N... Jean, 4 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

N... Jeannine, 11 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kgs 900. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

N... Albert, 13 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 41 kgs 500. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

B... Lucienne, 10 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 25 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Etienne, 2 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

V... Juliette, 17 ans. Imprimeuse. Poids : 52 kgs 700. Episode respiratoire. Amaigrissement non contrôlé. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

V... Maryse, 4 ans. Poids : 14 kgs 400. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Nicole, 7 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kgs 450 en avril 1942 et 20 kgs 500 en août 1942. Contact avec un père atteint de tuberculose. Empâtement hilaire gauche.

D... Daniel, un an. Cuti-réaction négative. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux.

J... Paulette, 10 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kgs. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

J... Emilie, 10 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 26 kgs 500. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... René, 4 ans 1/2. Poids : 16 kgs 800. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

H.. Samuel, 7 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 27 kgs 100. Contact temporaire avec un tuberculeux. Poumons normaux.

M... Yolande, 3 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive Poids : 12 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Marie, 6 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Juliette, 5 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Maryse, 2 ans. Poids : 13 kgs 400. Aucun contact tuberculeux.

S... Pierre, 10 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs en avril 1942 et 36 kgs 800 en juillet 1941. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

D... Antoine, 10 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Pierre, 14 ans. Candidat agricole. Poids : 44 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Marius, 14 ans. Candidat agricole. Cuti-réaction négative. Poids : 42 kgs 100. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Joseph, 14 ans 1/2. Candidat agricole. Cuti-réaction négative. Poids : 45 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Irma, 6 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 16 kgs en avril 1942 et 18 kgs 500 en mai 1943. Episode respiratoire. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

B... Louise, 15 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 44 kgs 800 en avril 1942 et 45 kgs 300 en mai 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Jean, 3 ans 1/2. Poids : 14 kgs 900. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

D... Félicie, 13 ans, 2 frères et sœurs. Poids : 39 kgs. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

K... Simone, 14 ans, 2 frères et sœurs. Poids : 35 kgs 300. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

A .. Antoinette, 14 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 41 kgs. Episode respiratoire. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Claudette, 6 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 17 kgs 700. Contact pendant 7 mois avec un domestique atteint de tuberculose. Poumons normaux.

P... André, 6 ans 1/2, 2 frères. Cuti-réaction négative. Poids : 16 kgs 900. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Hubert, 9 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 28 kgs 800. Contact pendant un an avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

T... Jeannine, 2 ans, 1 frère. Poids : 11 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Judith, 2 ans. Poids : 11 kgs 750. Contact intermittent avec une personne atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

C... Arlette, 5 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 17 kgs 700. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

E... Bernard, 7 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kgs 300. Contact pendant 3 mois avec une mère et des sœurs tuberculeuses. Poumons normaux.

H... Clairette, 12 ans, 3 frères. Cuti-réaction négative. Poids : 29 kgs. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... François, 15 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 49 kgs 500. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

S... Vincent, 11 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 32 kgs 700. Contact intermittent avec un père tuberculeux.

K... Constance, 12 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 34 kgs 300 en avril 1942 et 35 kgs 200 en août 1942. Contact permanent avec un père et une mère atteints de tuberculose. Poumons normaux.

K... Anna, 14 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 200 en avril 1942 et 38 kgs 800 en août 1942. Contact permanent avec un père et une mère décédés de tuberculose. Poumons normaux.

M... Rosette, 5 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 700. Contact avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

C... Aïda, 16 ans. Poids : 41 kgs 600. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration apicale droite.

G... Lorraine, 28 ans, mariée, 2 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale gauche.

B... Berthe, 34 ans. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale bilatérale avec prédominance à gauche.

A... Jean, 34 ans, célibataire. Chauffeur. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse. Infiltration bilatérale avec prédominance à droite.

N... Ali, 42 ans, marié, 2 enfants. Soutier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéro-caséeuse bilatérale.

C... Dimitri, 19 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse bilatérale.

MAI 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

G... Marcel, 9 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kgs 300. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

T... Jacqueline, 15 ans, une sœur. Poids : 23 kgs 300. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

T... Madeleine, 4 ans, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs 400. Contact avec une mère suspecte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Casimir, 10 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 24 kgs 500. Episode respratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Gabriel, 16 ans. Apprenti ajusteur. Amaigrissement 7 kgs en 3 mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Virgile, 8 ans, une sœur. Cuti-réaction négatice. Poids : 22 kgs 600. Contact tuberculeux avec un oncle atteint de tuberculose. Poumons normaux.

D... André, 6 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 17 kgs 750. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

O... Raymonde, 3 ans 1/2. Cut-réaction négative. Poids : 13 kgs 550. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

G... Berthe, 4 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs 550. Contact permanent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

D... Julie, 16 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 64 kgs 900. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Bazille, 14 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 44 kgs 100. Contact pendant sept ans avec une tante atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

D... Charles, 11 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 34 kgs. Contact temporaire avec une tante atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

M... Jean, 2 ans, une sœur Cuti-réaction négative. Poids : 11 kg Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

M... Marie, 8 ans, un frère, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kgs. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Vincent, 17 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 12 kgs 300. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Louis, 10 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Alain, un an. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Jean, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs 900 en mai 1942 et 26 kgs 800 en avfil 1943. Episode respiratoire fébrile Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

N... Gaspard, 6 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 21 kgs 200. Episode respiratoire fébrile. Contact intermittent avec une tante atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

N... Noël, 8 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 20 kgs 900. Amaigrissement non contrôlé. Contact intermittent avec une tante atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Xavier, 6 mois, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 6 kgs 950. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Rose, 16 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 49 kgs 600. Contact intermittent avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

F... Aubert, 6 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 16 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Jacqueline, 12 ans, 5 frères et sœurs. Poids : 38 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Hubert, 6 ans, 5 frères et sœurs. Poids : 16 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Paulette, 13 ans, 3 frères et sœurs Poids : 35 kgs 500 en mai 1942 et 36 kgs 600 en mars 1943. Contact intermittent avec une mère décédée de tuberculose. Poumons normaux.

P... Joséphine, 15 ans. Poids : 31 kgs 700. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

C... Gisèle, 14 ans. Poids : 46 kgs 600. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Infiltration sous-apicale gauche. Empâtement hilaire droit.

B... Ali, 37 ans, marié. Docker. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale.

B... Louis, 44 ans, marié, un enfant. Coiffeur. Tuberculose pul- droite.

O... Jean, 25 ans, marié, 2 enfants. Maçon. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Pneumothorax thérapeutique efficace.

L... Emmy, 37 ans, célibataire. Secrétaire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale.

I... Nicolas, 59 ans, marié, 2 enfants Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée. Tuberculose fibreuse avec rétraction thoracique droite.

JUIN 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

C... Denise, 12 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 44 kgs 900. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

B... Dominique, 7 ans 1/2, une sœur. Poids : 25 kgs 300 et 28 kgs en décembre 1942. Contacts fréquents avec une sœur atteinte de tuberculose.

B... Suzanne, 6 ans 1/2, 4 frères et sœurs. Poids : 18 kgs 300. Contact avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

A... Max, 15 mois. Cuti-réaction positive. Poids : 10 kgs 700. Contact avec un grand-père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

P... Madeleine, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 48 kgs 200 en juin 1942 et 55 kgs 300 en avril 1943. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Micheline, 5 ans, 4 frères et sœurs. Poids : 15 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux

D... Pascal, 7 ans, 2 frères et sœurs. Poids : 16 kgs 100. Aucun contact tuberculeux Poumons normaux.

D.... Marie, 16 ans, 2 sœurs, journalière. Cuti-réaction positive. Poids : 56 kg 200. Contact intermittent avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

D... Ursule, 14 ans, 2 sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 51 kgs 200. Contact intermittent avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

R... Raymond, 9 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 27 kgs 800 et 31 kgs 100 en octobre 1942. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Ange, 4 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 17 kgs. Contact intermittent avec une tante atteinte de tuberculose. Empâtement hilaire.

D... Manuel, 16 ans. Apprenti métallurgiste. Cuti-réaction négative. Poids : 41 kgs 500. Amaigrissement important mais non contrôlé. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Félicie, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 49 kgs 700. Point de côté. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Marcel, 15 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kgs 600. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Micheline, 8 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 900. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux Empâtement hilaire droit.

D... Christiane, 10 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 32 kgs 300. Contact pendant 3 mois avec une tante atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

L... Roger, 4 ans, 1 sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 10 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P. Sylvia, 11 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Judith, 13 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 37 kgs 700. Asthénie. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

S... Jean-Paul, 13 ans, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Madeleine, 17 ans, Bouchonnière. Poids : 51 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

O... Lucienne, 9 mois. Cuti-réaction positive. Poids : 6 kgs 500. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

M... Pierrette, 14 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 39 kgs 100. Aucun contact tuberculeux.

P... Roger, 5 ans, 1 sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kgs 400. Asthénie. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose Poumons normaux.

P... Henriette, 6 ans, 1 sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs 200. Episode respiratoire. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

P... Germaine, 8 ans, 2 frères. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kgs Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Monique, 13 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

E... Yvonne, 5 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 900. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Louise, 10 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 28 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Marie-Louise, 10 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 23 kgs 700. Aucun contact tuberculeux, Poumons normaux.

L... Pierre, 15 mois. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Jules, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 20 kgs 600. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Elise, 10 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs 500. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

O... Denise, 14 ans. Asthénie. Contact avec un grand-père et une mère atteints de tuberculose. Poumons normaux.

R... Christiane, 10 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 25 kgs. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Ginette, 9 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kgs 500. Contact avec un père et une mère suspects de tuberculose. Empâtement hilaire.

A... Max, 15 mois. Cuti-réaction positive. Poids : 10 kgs 700. Contact permanent avec un grand-père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

D... Blanche, 5 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 12 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Josette, 3 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 11 kgs 500. Episode respiratoire. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

D... André, 6 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kgs 300. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration péri-hilaire gauche.

S... Francine, 10 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 500. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

J... Jean, 35 ans, marié, un enfant. Cantonnier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration apicale et sous-picale droite. Placé en sanatorium.

M... Vincent, 65 ans, célibataire. Cordonnier. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée. Apexite rétractile droite avec nodules fibreux bilatéraux.

O... Odette, 23 ans, mariée, 3 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale droite.

D... Henriette, 32 ans, mariée, 2 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale gauche et nodules arrondis juxta-hilaire droit.

D... Raymond, 30 ans, célibataire, gardien de la paix. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse juxta-hilaire droite.

L... Georges, 71 ans, marié, négociant en sacs usagés. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse. Infiltration rétractile apicale droite.

C... Mohamed, marié, 35 ans, maçon. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

P... Lieu, 22 ans, célibataire, étudiant. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée. Quelques ombres micronodulaires juxta-hilaires et juxta-scissurales.

A... Anna, 46 ans, mariée, 3 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

M... Ben Mao, 52 ans, célibataire. Docker. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse bilatérale avec prédominance à droite.

JUILLET 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

C... Jeannine, 9 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 25 kgs. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Geneviève, 4 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 200. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Eliane, 2 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs 250. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Raymond, 13 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs et en avril 1943 25 kgs 500. Contact avec un père décédé de tuberculose.

C... Marie, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 24 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Denise,, 5 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 500. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Jeanne, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 36 kgs 200. Asthénie. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Paul, 13 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 800. Asthénie. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Thérèse, 16 ans, chocolatière. Cuti-réaction positive. Poids : 50 kgs. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Julie, 22 mois, 3 frères et sœurs Cuti-réaction négative. Poids : 11 kgs 200. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Gros essaimage périhilaire bilatéral.

F... Alain, 3 ans. Poids : 11 kgs 500. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

V... Rosa, 14 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 43 kgs 200. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

E... Claudine, 16 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 60 kgs 500. Contact intermittent avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

C... Anne, 15 ans. Poids : 44 kgs 500. Asthénie. Contact intermittent avec un oncle décédé de tuberculose. Léger empâtement hilaire.

TUBERCULEUX.

A .. Claire, 24 ans, mariée. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

' .. Raphaël, 42 ans, marié. Employé de magasin. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale étendue.

(... Gaston, 21 ans, marié. Employé de bureau. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse apicale et sous-apicale droite.

V... Siva, 48 ans, mariée, 3 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration importante bilatérale.

AOUT 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

M... Fernand, 10 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kgs 800. Contact intermittent avec un père atteint de tuberculose. Empâtement hilaire.

N... Paul, 15 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 42 kgs 100. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

H... Ida, 6 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 16 kgs 900. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

N... Fédora, 13 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 33 kg 500. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

K... Gladys, 4 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kg 800. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

T... Georges, 12 ans, 6 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kg 100. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire gauche.

F... Henri, 16 ans. Ajusteur mécanicien. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

T... Henri, 5 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kg 500. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux.

D... Simon, 11 ans, 3 frères et sœurs Cuti-réaction positive. Poids : 32 kg 500. Contact avec une mère décédée de tuberculose. Poumons normaux.

V... Jacques, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 48 kg 600. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

P... Jean, 9 ans, 3 sœurs. Poids : 24 kg 500. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

P... Ginette, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 42 kg 300. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

L... Monique, 2 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kg 500. Contact avec des grands parents atteints de tuberculose.

C... André, 15 mois. Cuti-réaction négative. Poids : 8 kg 800. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux.

P... Ginette, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kg 200. Contact avec une sœur décédée de tuberculose. Poumons normaux.

M... Jean, 4 ans. Poids : 15 kg 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

M... Joseph, 43 ans, marié, 4 enfants. Peintre en bâtiment. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

S... Bienvenu, 38 ans, célibataire. Tapissier en meubles. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse bilatérale.

C... Jeanne, 26 ans, mariée, un enfant. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration apicale et sous-apicale droite.

B... Jean, 40 ans, veuf, 1 enfant. Tourneur. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse. Infiltration fibro-caséeuse bilatérale avec prédominance à gauche.

E... Antoine, 37 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite. Création d'un pneumothorax droit. En mai 1943 état aggravé : expectoration riche en bacilles de Koch, amaigrissement de 2 kg en un mois.

S... Raphaël, 24 ans, navigateur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

P... Joseph, 49 ans, serrurier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

C... Louis, 20 ans, docker. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse apicale gauche et sous-apicale droite.

C... Henriette, 39 ans, mariée. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

SEPTEMBRE 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

C... Bernadin, 2 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kg 800. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S .. Maurice, 11 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 28 kg 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Rosette, 4 ans. Cuti réaction positive. Poids : 15 kg. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

I ... Thérèse, 8 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kg 800. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

M... Robert, 8 ans, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kg 650. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

A... Lucien, 6 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 17 kg. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Baptistine, 12 ans, 4frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kg 400. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

B... Suzanne, 6 ans 1/2, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 18 kg 300. Contact avec un père atteint de tuberculose, Poumons normaux.

C... Martin, 8 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kg 100. Episode respiratoire fébrile. Contact avec un oncle atteint de tuberculose. Poumons normaux.

M... Gisèle, 3 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kg. Episode respiratoire. Poumons normaux.

G... Gérard, 22 mois. Cuti-réaction négative. Poids : 10 kg. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

H... Elisabeth, 6 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kg 400. Contact avec une mère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

M... Madeleine, 15 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 44 kg 500. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

TUBERCULEUX.

L... Marguerite, 16 ans. Cuti-réaction positive. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration apicale droite.

M... Nelly, 28 ans, mariée, 2 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

Z... Zermany, 27 ans, célibataire, barman. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

M... Rose, 48 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse apicale droite.

G... Casimir, 35 ans, célibataire. Employé. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

D... Yves, 21 ans, célibataire, mécanicien chauffeur. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse. Infiltration sous-apicale bilatérale.

S... Rulat, 50 ans, marié, 3 enfants. Docker. Tuberculose pulmonaire évolutive fibreuse. Lobite rétractile.

OCTOBRE 1942

C... Marinette, 8 ans, un frère. Poids : 23 kg. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... François, 10 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 30 kg 200. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Daniel, 10 mois. Cuti-réaction positive. Poids : 9 kg 250. Episode respiratoire. A reçu le B.C.G. à la naissance.

C... Noële, 11 ans, 4 frères et s urs. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kg 700. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Berthe, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 51 kg 500. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

O... Danielle, 3 ans, une sœur. Poids : 16 kgs. Contact temporaire avec une grand'mère atteinte de tuberculose.

D... Arlette, 9 ans Cuti-réaction négative. Poids : 25 kgs 700. Contact temporaire avec un frère atteint de tuberculose. Episode respiratoire fébrile. Poumons normaux.

M... Antoine, 11 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Poids : 31 kgs 700. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A.. Irène, 15 ans Cuti-réaction positive. Poids : 54 kgs 300. Amaigrissement de 7 kgs en un an. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Augusta, 13 ans. Poids : 43 kgs 900. Episode respiratoire fébrile. Contact avec une mère décédée de tuberculose. Poumons normaux.

S... José, 3 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 500. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire droit.

V... Madeleine, 9 ans. Cuti-réaction positive. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Joséphne, 12 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 31 kgs. Episode respiratoire. Contact avec une grand'mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

M... Robert, 12 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 33 kgs 100. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Maxime, 5 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 16 kgs 300. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Jean, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Sautine, 9 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 27 kgs. Contact avec une mère décédée de tuberculose. Réaction juxtahilaire.

A... Marcelle, 4 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 400 et 18 kgs en mars 1943. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

S... Ali, 32 ans, cultixateur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale droite.

M... Slimain, 26 ans, célibataire. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

NOVEMBRE 1942

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

A... Andrée, 3 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs 300. Episode respiratoire. Pas de contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Yvette, 11 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 29 kgs. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Emile, 11 ans. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Raymonde, 13 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 35 kgs 100 Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

P... Jeanne, 15 ans. Poids : 51 kgs 400 et 53 kgs en mai 1943. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

M... Pierre, 14 ans, 6 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 34 kgs 750. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Elisabeth, 2 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Poids : 11 kgs 200. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

V... Jacques, 15 ans 1/2. Poids : 52 kgs 600. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Danielle, 7 mois 1/2, 2 frères et sœurs. Poids : 8 kgs. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Liliane, 12 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 33 kgs 500. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

P... Jules, 10 ans, 5 frères et sœurs. Poids : 25 kgs 600. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration du lobe supérieur droit.

P... Marie, 36 ans, mariée, 2 enfants. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration apicale droite et scissurite droite.

L... André, 39 ans. Célibataire. Chaudronnier. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale.

R... Charles, 49 ans, marié. Docker. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration cavitaire sous-apicale droite.

DECEMBRE 1942

P... Jean, 3 ans, 3 frères. Cuti-réaction négative en décembre 1942. Cuti-réaction positive en mars 1943. Poids : 15 kgs 500. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

P... François, 8 ans, 3 frères. Cuti-réaction négative en décembre 1942. Cuti-réaction positive en février 1943. Poids : 21 kgs 300. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

P... Alfred, 7 ans, 3 frères. Cuti-réaction négative en décembre 1940. Cuti-réaction positive en mars 1943. Poumons normaux. Poids : 20 kgs 700.

S... Michel, 9 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Poids : 19 kgs 400. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

K... Alice, 4 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kgs 200. Contact intermittent avec un oncle décédé de tuberculose. Empâtement hilaire.

G... Josette, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 53 kgs 200. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

E... François, 11 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kgs 300. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

E... Maria, 8 ans 1/2, 2 frères et sœurs Cuti-réaction négative. Poids : 23 kgs 400. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

K... Richard, 3 ans 1/2. Poids : 13 kgs 600. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Elie, 10 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 28 kgs 300. Episode respiratoire. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

G... Laurent, 16 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids 51 kgs 300. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Clémence, 16 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 47 kgs 900 et 50 kgs 800 en avril 1943. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Gilberte, 16 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 50 kgs. Contact avec un père décédé de tuberculose. Episode respiratoire. Poumons normaux.

B... Aimée, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kgs 200. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Madeleine, 13 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 50 kgs 500. Episode respiratoire saisonnier. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

B... René, 16 ans. Briquetier. Cuti-réaction positive. Poids : 40 kgs 200 et 43 kgs 200 en mai 1943. Episode respiratoire fébrile. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse.

G... Ernest, 43 ans, marié, un enfant. Peintre. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Lobite supérieure droite excavée.

E... Marcel, 35 ans, marié, 2 enfants. Employé de tram. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive prédominante à droite.

JANVIER 1943

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

J... Louis, 14 ans 1/2, 2 frères. Poids : 51 kgs. Episode respiratoire fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Louise, 5 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 18 kgs 600. Contact avec un père atteint de tuberculose. Empâtement hilaire gauche.

C... Julie, 5 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 16 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Michel, 20 mois, une sœur. Poids : 9 kgs 900. Épisode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

R... Gaston, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Gros empâtement périhilaire.

M... Georges, 11 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 29 kgs 400. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

Y... Georges, 17 ans, célibataire. Apprenti ajusteur. Poids : 53 kgs 800. Point de côté. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

V... Marius, 14 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 36 kgs 400. Episode respiratoire. Poumons normaux.

V... Jacqueline, 5 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kgs 200. Contact avec un père décédé de tuberculose. Léger empâtement hilaire gauche.

C... Ida, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

L... Henri, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 36 kgs 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Simon, 2 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 13 kgs 300. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Laurent, 4 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 15 kgs 700. Contact avec une mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

A... Jacques, 9 ans. Poids : 25 kgs 600. Cuti-réaction positive. Poumons normaux.

G... Michel, 12 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... André, 4 ans 1/2. Cuti-réaction négative. Poids : 13 kgs 550. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Gabrielle, 9 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 20 kgs 100. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Elvire, 7 ans, 7 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 35 kgs. Contact avec une voisine suspecte de tuberculose. Episode fébrile. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

M... Fernand, 37 ans, marié, un enfant. Barman. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse bilatérale.

G... Charles, 29 ans, marié. Ajusteur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse du lobe supérieur gauche.

B... Jean-Baptiste, 37 ans, célibataire. Chauffeur de four. Tuberculose pulmonaire évolutive bilatérale.

A... Edmond, 62 ans, marié. Navigateur. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale étendue.

B... Louise, 20 ans, marié, un enfant. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration bilatérale juxtahilaire.

F... François, 48 ans, marié, 7 enfants. Artisan maçon. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse bilatérale.

FEVRIER 1943

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

F... Pierre, 16 ans, 7 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 49 kgs 300. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

F... Carmen, 13 ans 1/2, 7 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 49 kgs 350. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

F... Marius, 10 ans, 7 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 27 kgs 200. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

F... Gaëtan, 4 ans 1/2, 7 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 15 kgs 900. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

A... Elise, 13 ans 1/2, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs 550. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Rose-Marie, 8 ans, 1 frère. Cuti-réaction négative. Poids : 19 kgs 100. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... André, 8 ans, 1 frère. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Lucienne, 13 ans, 2 sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kgs 800. Contact avec un frère atteint de tuberculose. Poumons normaux.

V... André, 8 ans 1/2, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

A... Lucette, 8 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Armand, 12 ans, 2 frères. Cuti-réaction positive. Poids : 36 kgs 400. Contact avec un grand-père atteint de bronchite chronique. Empâtement hilaire droit.

T... Roger, 5 ans 1/2, 2 frères. Cuti-réaction positive. Poids : 20 kgs 700. Contact avec un grand-père atteint de bronchite chronique. Empâtement hilaire droit.

R... René, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 44 kgs 200. Episode respiratoire saisonnier. Poumons normaux.

P... Michel, 20 mois, 2 sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 14 kgs Episode respiratoire. A reçu le B.C.G. à la naissance. Empâtement hilaire droit.

M... Gabriel, 11 ans 1/2, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs 750. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Robert, 10 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 27 kgs 200. Contact avec une mère et un frère décédés de tuberculose. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

Ch... Solange, 11 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 36 kgs 100 en février 1943 et 33 kgs 100 en mai 1943. Primo-infection tuberculeuse. Empâtement hilaire, quelques taches sous-claviculaires.

K... Annette, 43 ans, mariée, un enfant. Femme de chambre. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive prédominante à droite.

MARS 1943

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

M... Adrien, 8 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 16 kgs 100. Episodes respiratoires fréquents. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Edma, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 45 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Isabelle, 16 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 38 kgs 200. Contact avec un père et une cousine décédés de tuberculose. Poumons normaux.

B... Pierre, 12 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 35 kgs 700. Contact avec un père décédé de tuberculose. Poumons normaux.

B... Georges, 10 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 050. Episode respiratoire saisonnier. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire.

P... Marie, 7 ans 1/2. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kgc 900. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

P... Pierre, 10 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 26 kgs 500. Episode respiratoire fébrile. Contact avec un père atteint de tuberculose. Empâtement hilaire bilatéral.

P... Ange, 19 mois, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 8 kgs 900. Contact avec un père atteint de tuberculose. Nodules hilaires à droite.

E... Yvette, 13 ans, un frère. Cuti-réaction négative. Poids : 49 kgs en mars 1943 et 48 kgs en mai 1943. Episode respiratoire fébrile. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

G... Roger, 9 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kg 300. Episode fébrile. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Guy, 2 ans 1/2. Poids : 13 kg 300. Contact avec un père atteint de tuberculose. Poumons normaux.

F... Hélène, 13 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kg 600 et 32 kg en mai 1943. Contact avec un père atteint de tuberculose. Empâtement hilaire droit.

F... Yvette, 4 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 13 kg 550. Episode respiratoire. Contact avec des grands parents atteints de tuberculose.

M... Arlette, 7 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 19 kg 950 et 20 kg 250 en mai 1943. Contact temporaire avec un cousin atteint de tuberculose. Poumons normaux.

M... Jean, 8 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kg 320. Contact temporaire avec un cousin atteint de tuberculose. Poumons normaux.

M... Francine, 9 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 21 kg 250 et 27 kg 550 en mai 1943. Contact temporaire avec un cousin atteint de tuberculose. Poumons normaux.

N... Jean, 6 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 22 kg 850. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Danièle, 7 mois. Cuti-réaction négative. Poids : 6 kgs 350. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

F... Jacqueline, 16 ans, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 45 kgs 550. Contact avec un père suspect de tuberculose. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

P... Germaine, 33 ans, mariée. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse du lobe supérieur gauche.

F... Raymonde, 20 ans, mariée, un enfant. Couturière. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration sous-apicale et périhilaire bilatérale.

AVRIL 1943

ENFANTS ET ADOLESCENTS NON TUBERCULEUX.

N... Charles, 11 ans, cuti-réaction positive. Poids : 35 kg 100. Aucun contact tuberculeux.

M... André, 17 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 47 kg. Episode respiratoire. Contact avec un père et une mère décédés de tuberculose. Petits nodules calcifiés au niveau du hile droit.

P... Jeanne, 8 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 22 kg. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... François, 14 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 36 kg 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Marie, 11 ans, une s ur. Cuti-réaction positive. Poids : 25 kg 600. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Lucienne, 11 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kg. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Margueritte, 12 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 29 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Simone, 14 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 43 kgs 650. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

E... Marie, 14 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 41 kgs 500. Aucun contact tuberculeux. Léger empâtement hilaire.

E... Henriette, 12 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 30 kgs 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

E... Jean, 8 ans, 3 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kgs 900. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Irène, 10 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

L... Albert, 12 ans, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction négative. Poids : 33 kgs 700. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Mérajean, 11 ans, un frère. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kgs 800. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Charles, 10 ans, 1 sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 29 kgs. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Germaine, 10 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kgs 150. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

M... Raymonde, 8 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 24 kgs 200. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

S... Nicolas, 12 ans, 3 frères et sœurs. Aucun contact tuberculeux. Nodules calcifiés au niveau des 2 hiles.

T... Isabelle, 13 ans 1/2, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 32 kg 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

T... Marguerite, 10 ans 1/2, 4 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 32 kg 300. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

C... Andréa, 16 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 45 kg 400. Episode fébrile. Mère atteinte de bronchite chronique. Adénopathie hilaire gauche, nodules périhilaire. En mai a grossi de 300 gr. en un mois et régression de l'image hilaire.

I... Ginette, 8 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 28 kg 500. Amaigrissement de 3 kg en 2 mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

B... Gérard, 12 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 31 kg 100. Contact avec une grand'mère atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

S... Georges, 5 ans, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 18 kg 600. Contact intermittent avec une tante atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

B... Blanche, 17 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 56 kg 450. Episode respiratoire fébrile. Contact avec un père atteint de bronchite chronique. Empâtement hilaire droit.

G... Maurice, 12 ans, 4 frères et s urs. Cuti-réaction positive. Poids : 33 kg 800. Amaigrissement de 1 kg en 2 mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

G... Jacques, 13 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 48 kg. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

D... Arpine, 14 ans, 5 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 37 kg 200. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire droit.

C... Lucienne, 12 ans. Cuti-réaction négative. Poids : 36 kg 500. Episode respiratoire. Aucun contact tuberculeux. Empâtement hilaire gauche.

P... Jeanne, 9 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kg. Aucun contact tuberculeux. Fins nodules périhilaires.

S... Hélène, 11 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 26 kg 600. Aucun contact tuberculeux. Gros hile droit avec image congestive dense juxta-hilaire. Deux mois après augmentation de poids (1 kg) et diminution légère de l'empâtement périhilaire droit.

B... Louis, 11 ans, une sœur. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kg 900. Asthénie. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

K... Gisèle, 14 mois, une sœur. Cuti-réaction négative. Poids : 7 kg 750. Poids stationnaire depuis 3 mois. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

F... Maryse, 9 ans, 2 frères et sœurs. Cuti-réaction positive. Poids : 23 kg 900. Contact avec une sœur atteinte de tuberculose. Poumons normaux.

M... Claudette, 8 ans, 3 frères et s urs. Cuti-réaction négative. Poids : 33 kg. Aucun contact tuberculeux. Poumons normaux.

TUBERCULEUX.

M... Marius, 7 ans. Cuti-réaction positive. Poids : 20 kg 200. Tuberculose pulmonaire évolutive ulcéro-caséeuse. Infiltration ulcéreuse sous-apicale gauche et juxta-hilaire.

M... Nicolas, 64 ans, marié. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Infiltration périhilaire avec empâtement hilaire.

A... René, 20 ans, menuisier. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Infiltration nodulaire fine apicale gauche. En mai 1943 diminution de poids de 1 kg 500 en un mois.

S... Belkacem, 49 ans, marié. Manœuvre. Tuberculose pulmonaire fibreuse paraissant stabilisée. Infiltration bilatérale.

O... Ahmet, 37 ans, marié, un enfant, navigateur. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Infiltration lobaire droite.

C... Jules, 58 ans, marié, 3 enfants, navigateur. Tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive. Infiltration apicale gauche.

Constatations statistiques

I. TUBERCULEUX.

A. Adultes

1°) *Nombre de tuberculeux dépistés :*

De mai 1940 à mai 1941, sur un total de 126 sujets examinés, 22 tuberculeux certains ont été dépistés.

De mai 1941 à mai 1942, sur un total de 326 sujets examinés, 45 tuberculeux certains ont été dépistés.

De mai 1941 à mai 1942, sur un total de 462 sujets examinés, 55 tuberculeux certains ont été dépistés.

2°) *Forme de la tuberculose :*

De mai 1941 à mai 1942, sur les 22 tuberculeux certains dépistés, on compte :

17 tuberculoses pulmonaires évolutives ulcéro-caséeuses.
1 tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive.
4 tuberculoses pulmonaires fibreuses paraissant stabilisées.

De mai 1941 à mai 1942, sur les 45 tuberculeux certains dépistés, on compte :

38 tuberculoses pulmonaires évolutives ulcéro-caséeuses.
5 tuberculoses pulmonaires fibreuses évolutives.
2 tuberculoses pulmonaires fibreuses paraissant stabilisées.

De mai 1942 à mai 1943, sur les 55 tuberculeux certains dépistés, on compte :

40 tuberculoses pulmonaires évolutives ulcéro-caséeuses.
10 tuberculoses pulmonaires fibreuses évolutives.
5 tuberculoses pulmonaires fibreuses paraissant stabilisées.

3°) *Age des sujets nouvellement dépistés :*

De mai 1940 à mai 1941, sur les 22 tuberculeux certains dépistés, on compte :

2 sujets âgés entre 17 et 19 ans, 10 sujets âgés entre 20 et 39 ans, 9 sujets âgés entre 40 et 59 ans et 2 sujets âgés de 60 ans ou plus.

De mai 1941 à mai 1942, sur les 45 tuberculeux certains dépistés, on compte :

5 sujets âgés entre 17 et 19 ans, 24 sujets âgés entre 20 et 39 ans, et 16 sujets âgés entre 40 et 59 ans.

De mai 1942 à mai 1943, sur les 55 tuberculeux certains dépistés, on compte :

34 sujets âgés entre 20 et 39 ans, 17 sujets âgés entre 40 et 59 ans et 4 sujets âgés de 60 ans ou plus.

B. Enfants ou adolescents

1°) *Nombre de tuberculeux dépistés :*

De mai 1940 à mai 1941, sur un total de 54 sujets examinés, aucun tuberculeux certain a été dépisté.

De mai 1941 à mai 1942, sur un total de 229 sujets examinés, 4 tuberculeux certains ont été dépistés.

De mai 1942 à mai 1943, sur un total de 258 sujets examinés, 8 tuberculeux certains ont été dépistés.

2°) *Forme de la tuberculose :*

De mai 1941 à mai 1942, sur les 4 tuberculeux certains dépistés, on compte 4 tuberculoses pulmonaires évolutives ulcéro-caséeuses.

De mai 1942 à mai 1943, sur les 8 tuberculeux certains dépistés, on compte :

7 tuberculoses pulmonaires évolutives ulcéro-caséeuses.

1 tuberculose pulmonaire fibreuse évolutive.

3°) *Age des sujets nouvellement dépistés :*

De mai 1941 à mai 1942, sur les 4 tuberculeux certains dépistés, on compte :

2 sujets âgés entre 0 et 13 ans.

2 sujets âgés de plus de 13 ans.

De mai 1942 à mai 1943, sur les 8 tuberculeux certains dépistés, on compte :

5 sujes âgés entre 0 et 13 ans.

3 sujets âgés de plus de 13 ans.

II. CONSTATATIONS EFFECTUEES CHEZ LES ENFANTS NON TUBERCULEUX, NOUVELLEMENT EXAMINES.

1°) *Variations pondérales*

— *Augmentation de poids :* Sur 54 examinés de mai 1940 à mai 1941, on compte 41 sujets qui ont augmenté de poids. Soit 76 pour cent.

Sur 217 examinés de mai 1941 à mai 1942, on compte 156 sujets qui ont augmenté de poids. Soit 72 pour cent.

Sur 253 examinés de mai 1942 à mai 1943, on compte 165 sujets qui ont augmenté de poids. Soit 65 pour cent.

— *Stabilité du poids* : Sur 54 examinés de mai 1940 à mai 1941, on compte 5 sujets de poids stationnaire. Soit 10 pour cent.

Sur 217 examinés de mai 1941 à mai 1942, on compte 24 sujets de poids stationnaire. Soit 11 pour cent.

Sur 253 examinés de mai 1942 à mai 1943, on compte 9 sujets de poids stationnaire. Soit 4 pour cent.

— *Diminution du poids* : Sur 54 examinés de mai 1940 à mai 1941, on compte 8 sujets ayant diminué de poids. Soit 14 pour cent.

Sur 217 examinés de mai 1941 à mai 1942, on compte 37 sujets ayant diminué de poids. Soit 17 pour cent.

Sur 253 examinés de mai 1942 à mai 1943, on compte 79 sujets ayant diminué de poids. Soit 31 pour cent.

2°) *Cuti réactions*

Nombre de virages constatés :

7 sur 52 examinés entre mai 1940 et mai 1941. Soit 13 p. cent
8 sur 187 examinés entre mai 1941 et mai 1942. Soit 4 p. cent
3 sur 223 examinés entre mai 1942 et mai 1943. Soit 1 p. cent

Nous pouvons résumer toutes ces données dans le tableau suivant :

VI

	Mai 1940-Mai 1941		Mai 1941-Mai 1942		Mai 1942-Mai 1943	
	Adultes	Enfants et Adolescents	Adultes	Enfants et Adolescents	Adultes	Enfants et Adolescents
Sujets nouvellement examinés	126	54	326	229	462	258
Tuberculeux	22	0	45	4	55	8
T.P. évolutive ulcéro-caséeuse	17	0	38	4	40	7
T.P. fibreuse évolutive	1	0	5	0	10	1
T.P. fibreuse paraissant stabilisée	4	0	2	0	5	0
Tuberculeux âgés de 0 à 13 ans				2		5
Tuberculeux âgés de 13 à 16 ans				2		3
Tuberculeux âgés de 17 à 19 ans	2		5			
Tuberculeux âgés de 20 à 39 ans	10		24		34	
Tuberculeux âgés de 40 à 59 ans	9		16		17	
Tuberculeux âgés de 60 ans et plus	2				4	
Augmentation de poids		41		156		165
Stabilité du poids		5		24		[illegible]
Diminution du poids		8		37		79
Virages constatés		7		8		[illegible]

Constatations analytiques

Les résultats précédents prendront plus de valeurs démonstratives en établissant un certain nombre de rapports que nous exposons maintenant. On voit ainsi que le pourcentage des tuberculeux dépistés par rapport au nombre de sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 12 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 9 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 9 pour 100

— Que le pourcentage des enfants et adolescents par rapport au nombre des sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 30 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 41 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 37 pour 100

— Que le pourcentage des enfants et adolescents ayant augmenté de poids par rapport au nombre des sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 76 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 72 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 65 pour 100

— Que le pourcentage des enfants et adolescents ayant diminué de poids par rapport au nombre des sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 14 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 17 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 31 pour 100

— Que le pourcentage des enfants et adolescents de poids stationnaire par rapport au nombre des sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 10 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 11 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 4 pour 100

— Que le pourcentage des enfants et adolescents présentant une cuti réaction à la tuberculine positive par rapport au nombre des sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 56 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 58 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 61 pour 100

— Que le pourcentage des enfants et adolescents présentant une cuti réaction à la tuberculine négative par rapport au nombre des sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 44 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 42 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 39 pour 100

		Mai 1940-Mai 1942	Mai 1941-Mai 1942	Mai 1942-Mai 1943
Pourcentage	Tuberculeux nouveaux / Examinés	22 / 179 = 12 %	50 / 555 = 9 %	63 / 694 = 9 %
Pourcentage	Enfants adolescents nouveaux / Examinés	54 / 179 = 30 %	229 / 555 = 41 %	258 / 694 = 37 %
Pourcentage	Augmentation de pds / Enfants adolescents examinés	41 / 54 = 76 %	158 / 217 = 72 %	166 / 253 = 65 %
Pourcentage	Diminution de pds / Enf.et adolescents examinés	8 / 54 = 14 %	37 / 217 = 17 %	79 / 253 = 31 %
Pourcentage	Stabilité du poids / Enf.& adolescents examinés	5 / 54 = 10 %	24 / 217 = 11 %	9 / 253 = 4 %
Pourcentage	Cuti réaction positive / Enfants adolescents examinés	25 / 45 = 56 %	104 / 179 = 58 %	134 / 220 = 61 %
Pourcentage	Cuti réaction négative / Enfants adolescents examinés	20 / 45 = 44 %	75 / 179 = 42 %	86 / 220 = 39 %
Pourcentage	Virage de la Cuti réaction / Enf.& Adolescents examinés	7 / 45 = 15 %	8 / 179 = 5 %	3 / 220 = 2 %

— Que le pourcentage des enfants et adolescents présentant un virage de la cuti réaction à la tuberculine par rapport au nombre de sujets nouvellement examinés :

de mai 1940 à mai 1941 est de 15 pour 100
de mai 1941 à mai 1942 est de 5 pour 100
de mai 1942 à mai 1943 est de 2 pour 100

Ce que l'on peut résumer dans le tableau ci-dessus.

La première et la plus évidente constatation est l'absence d'aggravation de la morbidité tuberculeuse décelable au dispensaire des Phocéens, au cours de ces trois dernières années, avec une certaine stabilité dans les chiffres trouvés, ce qui est assez frappant si l'on se rappelle ce qui a été exposé plus haut concernant le terrain particulièrement propice au développement de la tuerculose qui constitue le champ d'observation de ce dispensaire, du fait des conditions d'habitations, d'insalubrités, de promiscuité, jointes aux circonstances aggravantes présentes. On peut très bien penser que l'accroissement de 1940-1941 sur les deux années suivantes représente l'apport de tuberculeux, le plus souvent misérables, venus s'échouer passagèrement dans ce quartier déshérité, après l'exode de juin 1940.

Il est encore un point notable, qui souligne l'absence réelle d'aggravation de la morbidité tuberculeuse, dans cette population, en 1943, c'est qu'un grand nombre des sujets examinés ont été adressés au dispensaire après un premier dépistage effectué par la Croix-Rouge dans des usines ou collectivités administratives, à la suite d'un résultat suspect de la radiophotographie, aux fins de complément d'examen. On aurait pu de ce fait s'attendre à trouver un nombre de tuberculeux insoupçonnés beaucoup plus grand, ce qui n'est pas le cas.

Mais il était également intéressant de préciser les modifications du terrain, notamment des enfants dont beaucoup vivent dans une très grande promiscuité et de très mauvaises conditions d'hygiène.

Le nombre d'enfants examinés nouvellement au dispensaire est en légère augmentation annuelle, grâce à l'inspection médicale des écoles en plein développement.

Le fait le plus saisissant est l'augmentation du nombre d'enfants qui maigrissent : 15 pour 100, 17 pour 100, 31 pour 100 respectivement en mai 1940-mai 1941, mai 1941-mai 1942, mai 1942-mai 1943, et si l'on ajoute ceux dont le poids est stationnaire on note une insuffisance de développement pondéral de mai 1940-mai 1941 de 24 pour 100, de mai 1941-mai 1942 de 28 %, de mai 1942-mai 1943 de 36 %.

Dans ce milieu quel nombre de tuberculoses infantiles a-t-on dépisté : 2,18 pour 100 à 3,10 pour 100.

D'autre part, l'examen des résultats des cuti-réactions à la tuberculine effectuées au dispensaire des Phocéens montre un accroissement léger mais progressif du nombre des cuti-réactions trouvées d'emblées positives de 56 pour 100 à 58 pour 100 à 61 pour 100, mais par contre, une diminution très nette du nombre de virages des cuti-réactions observées respectivement de mai 1940 à mai 1943.

Dans l'ensemble, si l'on ajoute encore aux conditions optima de possibilité d'extension de la tuberculose dans le territoire qui nous a servi de lieu d'observation, les effets des restrictions et surtout du déséquilibre alimentaire (particulièrement sérieux à Marseille, par l'insuffisance des protides et des lipides) *on ne peut que conclure à la stabilisation présente de la morbidité tuberculeuse.*

D'ailleurs, on peut penser que le développement de la lutte antituberculeuse, notamment les examens radiologiques en série, aujourd'hui devenus de pratique courante dans la plupart des collectivités, l'extension des services sociaux dans les entreprises et les administrations publiques, l'action des assistantes sociales dont le développement a été particulièrement marqué pendant ces trois dernières années, l'extension du service d'inspection médicale des écoles, ont porté leur fruit en venant s'ajouter à l'action efficace — et sur laquelle ce n'est pas notre propos d'insister — des dispensaires antituberculeux.

Ne doit-on pas ajouter à toutes ces formes de défense contre la tuberculose, le placement très largement effectué, au cours des dernières années, soit en préventorium, soit en colonies sanitaires des enfants, auquel s'est adjoint le placement familial et la dispersion rurale, d'une grande partie de la population infantile pour des motifs différents ?

Conclusions

En étudiant et comparant les fiches médicales des trois dernières années d'un dispensaire antituberculeux, situé dans un quartier d'insalubrité notoire, où s'accentuent encore les rigoureuses conditions d'existence nées de la présente guerre, alimentation mal équilibrée et insuffisante, dépaysements, insuffisance de la lutte contre le froid, chocs psychiques, déséquilibre social :

I Nous n'avons pas constaté une aggravation progressive de la morbidité tuberculeuse chez l'adulte.

II Nous avons noté une accentuation très relative de la morbidité tuberculeuse infantile.

III Concurremment, interrogeant le terrain, notre observation souligne l'insuffisance du développement pondéral de 38 % des enfants examinés.

IV L'indice de tuberculisation s'est accru de façon relativement sensible (avant 17 ans) : accroissement du pourcentage des réactions cutanées à la tuberculine.

V Dans l'ensemble, on peut admettre que l'effort prophylactique entrepris contre l'endémie tuberculeuse porte ses fruits : car l'aggravation de la morbidité tuberculeuse généralement signalée en France, à la suite de l'exode, en 1940 et au début de 1941, ne semble pas, dans nos conditions d'observations et malgré les circonstances vitales actuelles, avoir subi une extension frappante.

Lu et approuvé
Le Président de Thèse
MATTEI

Lu et approuvé
Le Doyen
E. CORNIL

Vu et permis d'imprimer
Aix, le 18 décembre 1943
Le Recteur
P.-E. GAU

Bibliographie

La dispersion des livres de la bibliothèqu de la Faculté a limité notre documentation.

P. Ameuille. — Les régimes des tuberculeux, Paris 1941.

E. Arnoult. — La sous-alimentation et la mortalité. *Presse Médicale*, Janvier 1942, N° 5-6, page 55.

R. Amsler M. Moine. — La mortalité tuberculeuse des hommes de 20 à 44 ans dans un département français. *Presse médicale*, Janvier 1943, N° 4, page 33.

Berthet. — Note sur la recrudescence de la tuberculose observée dans les dispensaires antituberculeux de l'Isère depuis quelques mois. *Presse Médicale*, Octobre 1941, N° 85-86, page 1069.

F. Bezançon, J. Evrot et M. Moine. — La mortalité tuberculeuse à Paris pendant 73 ans.

— Du rôle de l'alimentation dans l'élévation de la mortalité tuberculeuse.

— Etat comparatif de la mortalité tuberculeuse féminine et masculine. *Presse Médicale*, Août 1940, N° 60-61, page 655.

P. Bourgeois et R. Didier. — Gravité actuelle de la tuberculose infantile. *Presse Médicale*, Juin 1941, N° 50-51, page 627.

Breton, Ducamp. — Rôle de la carence alimentaire dans le développement de la tuberculose. *Congrès National de Strasbourg*, 1923.

J. Couturat. — L'alimentation et la vie. *Presse Médicale*, Août 1941, N° 72-73, page 917.

De Leobardy et Mlle Marchand (Limoges). — Sur la fréquence des tuberculoses malignes observées pendant six mois. *Presse Médicale*, Octobre 1941, N° 85-86, page 1069.

R. Even. — Sur l'évolution actuelle de la tuberculose pulmonaire chronique de l'adulte. *Presse Médicale*, Décembre 1942, N° 53, page 760 et *Bulletins de la Société médicale des Hôpitaux de Paris*, 1943, page 417.

H. Gounelle et R. Mende. — Précisions sur la ration alimentaire d'un groupe de familles parisiennes de mai à juillet 1941. *Presse Médicale*, Novembre 1941, N° 105-103, page 1275.

GREHAUT. — Quinze années de lutte antituberculeuse en Haute-Marne. *Presse Médicale*, Juillet 1941, N° 64-65, page 819.

MACQUET et A. BRETON. — Situation actuelle de la tuberculose pulmonaire dans la région Lilloise. *Presse Médicale*, Maï 1940, N° 42-43, page 473.

R. MALTHETE et M. MOINE. — Dépistage et déclin de la tuberculose maladie. *Presse Médicale*, Juin 1941, N° 48-49, page 601.

M. MOINE. — Les inégalités du risque tuberculeux dans la collectivité. *Presse Médicale*, Mai 1940, N° 42-43, page 473.

— La santé publique en France depuis 1913. *Presse Médicale*, Octobre 1940, N° 80-81, page 835.

— Un danger qui grandit : la tuberculose. *Presse Médicale*. Septembre 1941, N° 83-84, page 1043.

— La tuberculose dans la Seine-Inférieure. *Presse Médicale*, Août 1941, N° 68-69, page 877.

— Le risque tuberculeux chez l'individu, dans la famille et dans la collectivité. Paris 1941 (Edition de l'union des Caisses d'assurances sociales de la région parisienne).

Mme L. RANDOIN, M. MARTEL et M. LESNÉ. — Les quantités minima de principes nutritifs nécessaires et les rapports et équilibres alimentaires à réaliser dans les rations destinées aux adultes. *Presse Médicale*, Mai 1941, N° 38-39, page 483.

M.M. RATHERY. — Rapport au nom de la commission du rationnement sur « le personnel médical devant les restrictions alimentaires ». *Presse Médicale*, Février 1941, N° 12-13, page 146.

A. RAVINA A. PARAF. — L'influence des évènements actuels sur la pathologie. *Presse Médicale*, Septembre 1943, N° 33, page 483.

A. RAVINA, V. PÉCHER, M. BUCQUOY et Mme C. PUJOL. — Fréquence et gravité actuelle de la tuberculose. *Presse médicale*, Juin 1941, N° 50-51, page 626.

SERGENT et Mme GOUIN. — La désertion des campagnes et la tuberculose. *Presse Médicale*, Février 1942, N° 11-12, page 133.

R. SORREL et J. LASSERRE. — La tuberculose infantile dans les conditions de la vie actuelle. *Presse Médicale*, Décembre 1941, N° 106, page 1322.

J. TROISIER et M. MOINE. — Essai d'évaluation de la morbidité tuberculeuse en France de 1936 à 1938. *Presse Médicale*, 1941, N° 89-0, page 1105.

J. TROISIER. — Le taux de la mortalité tuberculeuse actuelle. *Presse Médicale*, Juin 1943, N° 21, page 295.

G. VITRY. — La cuti-réaction chez les enfants envoyés en placement familial. *Presse Médicale*, Septembre 1941, N° 78-79, p. 974

H. WAREMBOURG, P. BOULANGER, J. SWYNGEDAUW et J. POITEAU. — Tuberculose et précarence. *Presse Médicale*, Avril 1942, N° 24, page 321.